

PRODUKT DATABLAD

DALI MULTIEco | Kontrollenheter for lysstyringssystemer



BRUKSOMRÅDER

- Takinstallering eller uavhengig installering ved hjelp av ECO CI KIT er mulig

PRODUKTFORDELER

- Samsvarer med MINERGIE og EU Ecodesign-krav
- Energibesparelse opptil 75 % (sammenlignet med CCG + T8-lamper uten sensorer)

PRODUKTEGENSKAPER


- 1-kanals DALI-styreenhet
- Egnet for dagslysavhengig styring med tilstedeværelsesfunksjon
- Maksimalt energiforbruk i standbymodus: 0,5 W
- Integrert belastningskontakt
- 14 betjeningsmoduser via DIP switch for dagslys- eller tilstedeværelsebryter
- Inntil 3 kontrollere kan synkroniseres for en sentral tilstedeværelsesfunksjon
- Manuell dimming og innstilling av settpunkt via standardbrytere

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	100...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
System wattage [AGGR]	0,90 W

Mål og vekt



Lengde	118,0 mm
Bredde	30,0 mm
Høyde	21,0 mm
Produktvekt	50,00 g
Avstand monteringshull, lengderetning	110,0 mm

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Egenskaper

Dimbar	No
Dimmingsgrensesnitt	DALI
Antall styreutganger	1
Last kontakt	5 A
Installasjons type	Luminaire integration/Ceiling integration

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse	II

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for opptil 2 sensorer (kompatibel med alle MULTI 3 sensorer)
- Passer for opptil 10 elektroniske forkoblinger med DALI dimming

LAST NED DATA

Fil	
	Brochures 335611_Energy saving
	Brochures 335801_THE BEST LIGHT FOR SINGLE OFFICES. (GB)
	Declarations of conformity 334831_Declaration of conformity – MULTleco – ECO CI Kit
	Installation/Operation notice 334257_DALI MULTleco – DALI control unit
	Installation guide 334484_ECO CI Kit – mounting kit
	Installation guide 334688_DALI MULTleco – DALI control unit

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321371300		NO: VS 25	218 mm x 202 mm x 204 mm	8.98 dm ³	2176.00 g

— The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.