

PRODUKT DATABLAD

DALI MCU | Lysstyringssystemer



BRUKSOMRÅDER

- Møterom
- Restauranter
- Butikkbelysning

PRODUKTFORDELER

- Intuitiv manuell dimming og på/av
- Individuell angivelse av minste lysstyrke

PRODUKTEGENSKAPER


- Inntil 4 DALI MCU-er kan kobles til parallelt for å sette opp flere styringspunkter
- Automatisk synkronisering mellom kontrollpunkter
- Deksel og dreiebryter i Nøytralhvit farge
- Lengde på DALI-kabel: inntil 300 m

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	230.00 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
System wattage [AGGR]	2,00 W

Mål og vekt



Lengde	80,0 mm
Bredde	80,0 mm
Høyde	50,0 mm
Produktvekt	98,00 g
Avstand monteringshull, lengderetning	70,0 mm

Farger og materialer

Produktfarge	Hvit
--------------	------

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Egenskaper


Dimbar	Yes
Dimmingsgrensesnitt	DALI
Antall styreutganger	1
Installasjons type	Integrated in flush device box

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse	II

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for opptil 25 elektroniske forkoblinger
- Fleksibel utvidelse via DALI-repeatere eller ytterligere DALI MCU-er
- Deksel og dreieknapp inkludert



Others graphics

LAST NED DATA

Fil	
	Brochures 335613_Scenes
	Declarations of conformity 340446_Declaration of Conformity_MCU
	Installation/Operation notice 334188_DALI MCU – online training
	Installation/Operation notice 334190_DALI MCU – application note
	Installation/Operation notice 334251_DALI MCU – digital rotary dimmer
	Installation guide 334686_DALI MCU – digital rotary dimmer

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321189721		NO: VS 15	430 mm x 149 mm x 210 mm	13.45 dm ³	2190.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.