

PRODUKT DATABLAD

HAL CL R63 30 W 230 V E27

HALOGEN CLASSIC R63 | Halogenlamper med 63 mm reflektor for effektivbelysning



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Akseptbelysning
- Beskyttelse mot fukt
- Inngangsbelysning
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

PRODUKTFORDELER

- Enkel direkte erstatning for konvensjonelle glødelamper
- Det samme behagelige kvalitetslyset som fra en glødelampe
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Inneholder ikke kvikksølv
- UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Perfekt fargegjengivelse (R_a : 100)

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	30,00 W
Nominell spenning	230 V
Konstruksjonseffekt (watt)	30,00 W
Effektfaktor λ	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	40 W


Photometrical data

Nominell nyttig lysfluks 90°	180 lm
Lysstyrke	410 cd
Rated color temperature	2700 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,75
Angitt nyttig lysfluks 90°	180 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	430 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	30 °
Angitt strålingsvinkel	30 °
Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	30,00 °

Mål og vekt



Diameter	63,5 mm
Lengde	105,0 mm
Total lengde	105,0 mm

Ytterkolbe	R63
Maximum diameter	64,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Forbud 01.09.2016 i følge EU utfasingsplan

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk	30 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGSR/UB-30-230-E27-63/30
-------	---------------------------

Lysfordeling



Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321670953	HAL CL R63 30 W 230 V E27	NO: VS 20	319 mm x 113 mm x 254 mm	9.16 dm ³	1029.00 g
4008321984999	HAL CL R63 30 W 230 V E27	NO: VS 10	458 mm x 151 mm x 135 mm	9.34 dm ³	512.50 g
4052899164536	HAL CL R63 30 W 230 V E27	NO: VS 20	291 mm x 266 mm x 129 mm	9.99 dm ³	882.00 g
4052899171176	HAL CL R63 30 W 230 V E27	NO: VS 48	384 mm x 189 mm x 219 mm	15.89 dm ³	2086.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.