


TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	24.00 V
Nettfrekvensen	0 Hz
System wattage [AGGR]	5,00 W

Mål og vekt



Lengde	96,0 mm
Bredde	54,0 mm
Høyde	62,0 mm
Produktvekt	155,00 g

— Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+45 °C
-----------------------------	------------

Egenskaper

Dimbar	No
Dimmingsgrensesnitt	DALI
Antall styreutganger	3
Last kontakt	6 A
Installasjons type	DIN rail mounting

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse	II

UTSTYR/TILBEHØR

- Kan brukes med alle DALI styringsenheter
- 24 V forsyning kreves(f.eks. PS 30)

LAST NED DATA

Fil	
	Brochures 333877_Non-system-specific components – brochure
	Declarations of conformity 334856_Declaration of conformity – DALI SWITCH SO
	Installation/Operation notice 334216_Technical instruction

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321533364	DALI SWITCH SO	NO: VS 8	250 mm x 89 mm x 208 mm	4.63 dm ³	1434.24 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.