

PRODUKT DATABLAD

HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9

HALOPIN OVEN | Halogen ovnslamper



BRUKSOMRÅDER

- Bakerovner

PRODUKTFORDELER

- Optimalt halogeninnhold for høye temperaturer
- Inneholder ikke kvikksølv

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	40,00 W
Nominell spenning	230.0 V
Konstruksjonseffekt (watt)	40,00 W
Effektfaktor λ	1,00


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	490 lm
Rated color temperature	2700 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	490 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,75

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

Mål og vekt



Diameter	14,0 mm
Total lengde	43,0 mm
Lys senter lengde	22,0 mm
Lengde	43,0 mm
Ytterkolbe	T13,3
Maximum diameter	14,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h ¹⁾
----------------------------	----------------------

Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

¹⁾ Gjennomsnittlig levetid ved romtemperatur; høyere temperatur kan redusere levetiden

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G9
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes
Ikke standard betingelser	OVN

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk	40 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGST/C/UB-40-230-G9-22
-------	-------------------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321515759	HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9	NO: VS 2592	495 mm x 395 mm x 195 mm	38.13 dm ³	10484.00 g
4008321703576	HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9	NO: VS 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm ³	118.00 g
4052899322233	HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9	NO: VS 2880	495 mm x 395 mm x 195 mm	38.13 dm ³	9450.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.