

PRODUKT DATABLAD

HAL CL A 46 W 240 V B22D

HALOGEN CLASSIC A | Halogenlamper, klassisk normal form



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Beskyttelse mot fukt
- Inngangsbelysning
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

PRODUKTFORDELER

- Enkel direkte erstatning for konvensjonelle glødelamper
- Det samme behagelige kvalitetslyset som fra en glødelampe
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Inneholder ikke kvikksølv
- UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- 100 % dimbar
- Perfekt fargegjengivelse (R_a : 100)
- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	46,00 W
Nominell spenning	240 V
Konstruksjonseffekt (watt)	46,00 W
Effektfaktor λ	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	60 W


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	700 lm
Rated color temperature	2700 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	700 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,80

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

Mål og vekt



Diameter	55,0 mm
Total lengde	96,0 mm
Lengde	93,0 mm
Lys senter lengde	73,0 mm
Ytterkolbe	A55
Maximum diameter	56,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	B22d
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk	46 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGSA/C/UB-46-240-B22D-73
-------	---------------------------

Lysfordeling



Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321229168	HAL CL A 46 W 240 V B22D	NO: VS 10	338 mm x 136 mm x 188 mm	8.64 dm ³	545.00 g
4008321659781	HAL CL A 46 W 240 V B22D	NO: VS 20	458 mm x 153 mm x 150 mm	10.51 dm ³	832.67 g
4008321919083	HAL CL A 46 W 240 V B22D	NO: VS 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	910.00 g
4052899921443	HAL CL A 46 W 240 V B22D	NO: VS 60	570 mm x 286 mm x 259 mm	42.22 dm ³	2740.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.