



PRODUKT DATABLAD

HIGH BAY LED 120 W 6500 K BK

LEDVANCE HIGH BAY LED | LED high-bay armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Lagerhus
- Lagerhaller
- Industri
- Innendørs og utendørs
- Høye innertak (f.eks. på shoppingsentre, flyplasser, forretningsbygg, lobbyer)

PRODUKTFORDELER

- Høy lysvirkningsgrad
- Eksklusivt LEDVANCE design
- Energibesparelser opp til 50% sammenlignet med konvensjonelle High Bay armaturer
- 5 års garanti
- Optimalisert vekt og størrelse takket være kompakt design

PRODUKTEGENSKAPER

- Kapslingsgrad: IP65



TEKNISK DATA

Elektriske data

Driftsmodus	Electronic control gear (EVG)
Nominell effekt	120,00 W
Nominell spenning	100...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	>0,95


Photometrical data

Fargetemperatur	6500 K
Lysstrøm	13500 lm
Lysfarge (betegnelse)	Cool Daylight
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdc _m

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	90,00 °
-------------------	---------

Mål og vekt



Diameter	295,0 mm
Høyde	143,0 mm
Produktvekt	4100,00 g

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarge	Black

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-30...50 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90 @ 25 °C	20000 h
Antall tenn sykluser	30000

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Cable, 3-pole
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08

UTSTYR/TILBEHØR

- Festekrok og braketter inkludert

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075811041	HIGH BAY LED 120 W 6500 K BK	NO: VS 1	335 mm x 335 mm x 215 mm	24.13 dm ³	4822.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.