

# PRODUKT DATABLAD

## P SPC.T26 20 2.3 W/865 E14

PARATHOM SPECIAL T26 | Spesielle LED lamper for kjøleskap



### BRUKSOMRÅDER

- Små designarmaturer
- Husholdnings-kjøleskap
- Symaskiner
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

### PRODUKTFORDELER

- Lavt energiforbruk
- God heldekkende lyseemisjon
- Ekstremt små dimensjoner

### PRODUKTEGENSKAPER

- Kvikksølvfrie lamper



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Konstruksjonseffekt (watt)            | 2,30 W      |
| Nominell effekt                       | 2,30 W      |
| Nominell spenning                     | 220...240 V |
| Driftfrekvens                         | 50 Hz       |
| Effektfaktor $\lambda$                | > 0,40      |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 20 W        |


## Photometrical data

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Nominell lysytelse (lumen)               | 200 lm        |
| Angitt lysytelse                         | 200 lm        |
| Rated color temperature                  | 6500 K        |
| Fargegjengivelsesindeks Ra               | 80            |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.] | 0,70          |
| Lysfarge (betegnelse)                    | Cool Daylight |
| Standardavvik av fargeavstemning         | $\leq 6$ sdc  |

## Lystekniske data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
| Starttid              | < 0,5 s  |

## Mål og vekt



|              |         |
|--------------|---------|
| Total lengde | 63,0 mm |
| Diameter     | 25,0 mm |
| Ytterkolbe   | T26     |
| Lengde       | 63,0 mm |

## Levetid

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Nominell levetid på lampen        | 15000 h |
| Angitt levetid på lampen          | 15000 h |
| Antall tenn sykluser              | 100000  |
| Lumenvedlikehold ved endt levetid | 0,70    |

## Ytterligere produktdata

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sokkel (standard betegnelse)      | E14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lyskildens kvikksølvinnhold       | 0,0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Design / versjon                  | Matt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vis piktogram for WEEE direktivet | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fotnote bare for produktet        | Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier. |

## Egenskaper

|        |    |
|--------|----|
| Dimbar | No |
|--------|----|

## Sertifikater og standarder

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Energieffektivitetsklasse | A++         |
| Energiforbruk             | 3 kWh/1000h |

## Landsspesifikke kategoriseringer

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| ILCOS        | DRBT/F-2,2/865-230-E14-26 |
| Ordreferanse | LEDPT2620 2,3W/           |

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse        | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                | Brutto vekt |
|---------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4052899961302 | P SPC.T26 20 2.3 W/865 E14 | NO: VS 20                     | 150 mm x 122 mm x 77 mm               | 1.41 dm <sup>3</sup> | 406.00 g    |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## REFERANSER / LENKER

For garanti se

► [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

► [www.ledvance.no/ledlamper](http://www.ledvance.no/ledlamper)

---

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.