

PRODUKT DATABLAD

DALI MCU Tunable White | Lysstyringssystemer



BRUKSOMRÅDER

- Møterom
- Restauranter
- Butikkbelysning
- Private hjem

PRODUKTFORDELER

- Individuell angivelse av minste lysstyrke

PRODUKTEGENSKAPER


- Inntil 4 DALI MCU-er kan kobles til parallelt for å sette opp flere styringspunkter
- Automatisk synkronisering mellom kontrollpunkter
- Deksel og dreiebryter i Nøytralhvit farge
- Lengde på DALI-kabel: inntil 300 m

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	230 V
-------------------	-------

Mål og vekt



Lengde	80,0 mm
Bredde	80,0 mm
Høyde	50,0 mm
Produktvekt	98,00 g

Farger og materialer

Produktfarge	Hvit
--------------	------

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Egenskaper

Dimbar	Yes
Dimmingsgrensesnitt	DALI
Antall styreutganger	1
Installasjons type	Integrated in flush device box

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse	II

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for opptil 25 elektroniske forkoblinger
- Deksel og dreieknapp inkludert

LAST NED DATA

Fil	
	User instruction 726867_User instruction DALI MCU TW
	User instruction 726866_DALI MCU TW - mounting instruction

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899465916		NO: VS 15	440 mm x 210 mm x 140 mm	12.94 dm ³	2210.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.