

PRODUKT DATABLAD

DAMP PROOF LED COMPACT 1200 44 W/4000 K GR IP65

LEDVANCE DAMP PROOF LED COMPACT | LED damp-proof armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

PRODUKTFORDELER

- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Kapslingsgrad: IP65



TEKNISK DATA

Elektriske data

Driftsmodus	Electronic control gear (EVG)
Nominell effekt	44,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	>0,90

Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	5400 lm
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lysutbytte	115 lm/W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Mål og vekt



Lengde	1290 mm
Bredde	86,0 mm
Høyde	68,0 mm

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarge	Gray

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-35...50 °C
-----------------------------	-------------

Ytterligere produktdata

Fotnote bare for produktet	Available from December 2017
Monteringsplassering	Ceiling / Wall

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal, 3-pin
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP65
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motstand)	IK08

UTSTYR/TILBEHØR

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075062108	DAMP PROOF LED COMPACT 1200 44 W/4000 K GR IP65	NO: VS 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	64.32 dm ³	8380.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.