

# PRELIMINARY-PRODUKT DATBLAD

## LED SURFACE ROUND 13 W 3000 K GY

LEDVANCE OUTDOOR LED SURFACE ROUND | LED outdoor luminaires



## TEKNISK DATA


## Elektriske data

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Effektfaktor $\lambda$ | >0,5          |
| Nominell effekt        | 13,00 W       |
| Nominell spenning      | 220...240 V   |
| Nettfrekvensen         | 50/60 Hz      |
| Driftsmodus            | Mains voltage |

## Photometrical data

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Fargetemperatur            | 3000 K  |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | >80     |
| Lysutbytte                 | 35 lm/W |

## Mål og vekt



|          |          |
|----------|----------|
| Diameter | 202,0 mm |
| Høyde    | 45,0 mm  |

## Farger og materialer

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Produktfarge       | Gray               |
| Materiale          | Aluminum           |
| Kapslingsmateriale | Polycarbonate (PC) |

## Temperatures &amp; operating conditions

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur-område | -20...40 °C |
|-----------------------------|-------------|

## Ytterligere produktdata

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Monteringsplassering | Ceiling / Table |
|----------------------|-----------------|

## Egenskaper

|        |    |
|--------|----|
| Dimbar | No |
|--------|----|

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Utskiftbar LED modul | not replaceable |
|----------------------|-----------------|

## Sertifikater og standarder

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Standarder         | CE/CB |
| Beskyttelsesklasse | I     |
| Beskyttelses type  | IP54  |

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse                 | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                 | Brutto vekt |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4058075074897 | LED SURFACE ROUND<br>13 W 3000 K GY | NO: VS<br>6                   | 470 mm x 255 mm x<br>215 mm           | 25.77 dm <sup>3</sup> | 5254.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.