

PRELIMINARY-PRODUKT DATABLAD

LED SURFACE SQUARE 13 W 3000 K GY

LEDVANCE OUTDOOR LED SURFACE SQUARE | LED outdoor luminaires



TEKNISK DATA


Elektriske data

Effektfaktor λ	>0,5
Nominell effekt	13,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Driftsmodus	Mains voltage

Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lysutbytte	35 lm/W

Mål og vekt



Lengde	202,0 mm
Bredde	202,0 mm
Høyde	45,0 mm

Farger og materialer

Produktfarge	Gray
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

Ytterligere produktdata

Monteringsplassering	Ceiling / Table
----------------------	-----------------

Egenskaper

Dimbar	No
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Standarder	CE/CB
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP54

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075074934	LED SURFACE SQUARE 13 W 3000 K GY	NO: VS 6	470 mm x 255 mm x 215 mm	25.77 dm ³	6094.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.