

PRELIMINARY-PRODUKT DATABLAD

LED FACADE POLE 6 W 3000 K SST SENSOR

LEDVANCE OUTDOOR LED FACADE POLE | LED outdoor luminaires



TEKNISK DATA

Elektriske data

Effektfaktor λ	>0,5
Nominell effekt	6,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Driftsmodus	Mains voltage

Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lysutbytte	60 lm/W

Mål og vekt

Lengde	150,0 mm
Bredde	102,0 mm
Høyde	135,0 mm

Farger og materialer

Produktfarge	STEEL
Materiale	Stainless steel

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

Ytterligere produktdata

Monteringsplassering	Wall
----------------------	------

Egenskaper

Dimbar	No
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Standarder	CE/CB
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP44

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
--------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------	-------------

4058075075115	LED FACADE POLE 6 W 3000 K SST SENSOR	NO: VS 6	380 mm x 175 mm x 320 mm	21.28 dm ³	3471.00 g
---------------	---	-------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.