

PRODUKT DATABLAD

SST CLAS B 40 CL 5 W/2700 K E14

LED RELAX and ACTIVE CLASSIC B | LED lyskilder med 2 lysfarger



BRUKSOMRÅDER

- Støtter biorytmen ved bruk på soverom og barnerom

PRODUKTFORDELER

- Skaper personlige atmosfærer: Varmhvitt for avslapning, kaldhvitt for aktivitet
- Fargetemperatur endres enkelt ved å dobbelklikke på veggbryter
- Alltid passende lys takket være to lysfarger i en lampe: Varmhvitt og kaldhvitt
- Støtter biorytmen gjennom aktiverende og avslappende lysfarge
- Lang levetid opp til 15 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Enkelt lampebytte takket være kompakt design
- Gjør rom om til flerbruk med justerbar lys atmosfære
- Gjør kjøkken, stuer eller hjemmekontorer om til enten arbeidsrom eller avslappingsrom

PRODUKTEGENSKAPER

- Sørger for fargetemperaturer på 2 700 K og 4 000 K i samme lampe
- Kan kontrolleres via standard veggbryter
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$



– Kvikksølvfrie lamper

TEKNISK DATA


Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	5,00 W
Nominell effekt	5,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz

Fotometriske data

Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	600 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Nominell lysytelse (lumen)	600 lm

Mål og vekt



Total lengde	100,0 mm
--------------	----------

Temperaturer & driftsvilkår

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	50 °C
-------------------------------------	-------

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A++
---------------------------	-----

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDSCLB40ACT/RE
--------------	-----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075114241	SST CLAS B 40 CL 5 W/2700 K E14	NO: VS 6	262 mm x 153 mm x 136 mm	5.45 dm ³	358,00 g

- The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.