

PRODUKT DATABLAD

P CLAS A 75 9.5 W/2700 K E27

PARATHOM CLASSIC A FACILITY | Profesjonelle LED pærer med ekstra funksjonalitet



BRUKSOMRÅDER

- Overalt hvor det er behov for lys raskt
- Hoteller, restauranter
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Lyser også ved strømbrudd, takket være backup-batteriet
- Veldig lang levetid opp til 25 000 timer
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Varierer mellom å bruke likestrøm, vekselstrøm og batteri

PRODUKTEGENSKAPER

- Driftstid på batteristrøm: inntil 2 t
- Batteriladetid: 4 t
- Batteriteknologi: litium-ion
- Batteriet lades når lyskilden drives av strømmettet
- Batteriet er integrert og ikke utskiftbart



TEKNISK DATA



Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	9,50 W
Nominell effekt	9,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz

Fotometriske data

Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	1055 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Nominell lysytelse (lumen)	1055 lm

Mål og vekt



Total lengde	142,0 mm
--------------	----------

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kvikksølvfri	Ja

Fotnote bare for produktet

Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper**Dimbar**

No

Sertifikater og standarder**Energieffektivitetsklasse**

A+

Landsspesifikke kategoriseringer**Ordrereferanse**

LEDPCLA75FA 9,5

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075125889	P CLAS A 75 9.5 W/2700 K E27	NO: VS 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm ³	1133,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.