

PARATHOM PAR38 108 15° 11 W/827 E27

PARATHOM PAR38 | LED reflektorlamper PAR38 med skrusokkel



Bruksområder

- Utstillingsmontre og butikkvinduer
- Museer, kunstgallerier
- Velvære
- Interiør
- Som downlight for markering av gangveier, dører, trapper osv.

Produktfordeler

- Lavt energiforbruk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

Produktegenskaper

- Kvikksølvfrie lamper



Teknisk data

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	11,00 W
Nominell effekt	11,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	108 W
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50


Photometrical data

Lysstyrke	8000 cd
Nominell lysytelse (lumen)	940 lm
Angitt lysytelse	940 lm
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Nominal useful luminous flux 90°	940 lm
Rated useful luminous flux 90°	940 lm
Rated peak intensity	8000 cd
Nom. useful luminous flux 120°	1030 lm
Rated useful luminous flux 120°	1030 lm

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	15 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s
Nominal beam angle	15 °
Rated beam angle (half peak value)	15,00 °

Mål og vekt



Total lengde	125,0 mm
Diameter	121,0 mm
Ytterkolbe	PAR121
Lengde	125,0 mm
Maximum diameter	121,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Produkt datablad

Energy efficiency class	A+
Energy consumption	11 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRPAR-11/827-220-240-E27-122/15
Ordreferanse	PPAR3810815 11W

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899955080	PARATHOM PAR38 108 15° 11 W/827 E27	NO: VS 12	530 mm x 406 mm x 200 mm	43.04 dm ³	6998.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.