

PRODUKT DATABLAD

P CLAS A 40 CL 4.5 W/827 E27 GLOWdim

PARATHOM Retrofit CLASSIC A GLOWdim | LED reflektorlyskilder med GLOWdim effekt, klassisk form



BRUKSOMRÅDER

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Velvære
- Historiske bygg
- Interiør
- Marinbelysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Gir et spesielt varmt lys ved dimming
- Kontrolleres direkte via standarddimmer, ingen fjernkontroll kreves
- Klare lamper med innovative LED-«filament»-teknologi
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe
- Lang levetid opp til 15 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativer til konvensjonelle lamper
- Dimming endrer lysfargen fra varm hvit (2 700 K) til ekstra varm hvit (1 700 K)
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)



– Kvikksølvfrie lamper

TEKNISK DATA


Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	4,50 W
Nominell effekt	4,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	40 W
Driftfrekvens	50...60 Hz

Photometrical data

Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Tunable Warm White
Justbare fargetemperaturspekter	2200...2700 K
Nominell lysytelse (lumen)	470 lm

Mål og vekt



Total lengde	114,0 mm
--------------	----------

Temperatures & operating conditions

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	65 °C
-------------------------------------	-------

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
---------------	-----

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRAA/C-5/827-220-240-E27-60
Ordreferanse	LEDPCA40GD 4,5

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075808539	P CLAS A 40 CL 4.5 W/827 E27 GLOWdim	NO: VS 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm ³	613.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.