

PRODUKT DATABLAD

P PIN 28 2.4 W/827 G4

PARATHOM LED PIN G4 12 V | 12 V LED lamper med retrofit med G4 sokkel



BRUKSOMRÅDER

- Stemningsfullt aksentbelysning i hele hjemmet
- Butikker, hoteller og restauranter
- Foajeer, kontorer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Lang levetid opp til 15 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Ideell for dekorativ og frittstående applikasjoner

PRODUKTEGENSKAPER

- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	2,40 W
Nominell effekt	2,40 W
Nominell spenning	12 V
Effektfaktor λ	0,50
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	28 W


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	300 lm
Angitt lysytelse	300 lm
Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Utstrålingsvinkel	300,00 °
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	44,0 mm
Diameter	13,0 mm
Ytterkolbe	T13
Lengde	44,0 mm

Temperatures & operating conditions

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	88 °C
-------------------------------------	-------

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G4
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	KLAR
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	3 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRT/C-2,4/827-220-240-G4-13/44
Ordreferanse	LEDPPIN30 CL 2,

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075811492	P PIN 28 2.4 W/827 G4	NO: VS 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	1.41 dm ³	246.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

► www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.