

PRODUKT DATABLAD

DIM MULTI | LMS frittstående bevegelsessensorer med 1...10 V dimming grensesnitt



BRUKSOMRÅDER

- Individuelle kontorer
- Åpne kontorlandskap
- Fellesområder

PRODUKTFORDELER

- Energibesparelse opptil 70 % (sammenlignet med CCG + T8-lamper, uten sensorer)
- Kompenserer for 100 % av det innkommende dagslyset
- Flere sensorer kan kobles sammen i nettverk

PRODUKTEGENSKAPER


- 1...10 V lys- og nærværssensor
- Kombinert dagslys og tilstedeværelsesdeteksjon
- Alle funksjoner kan velges med dreiebryter
- Justerbar utkoblingsforsinkelse: 1...30 min

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
System wattage [AGGR]	1,00 W

Mål og vekt



Lengde	58,0 mm
Bredde	71,0 mm
Høyde	42,0 mm
Produktvekt	130,00 g

Farger og materialer

Produktfarge	Hvit
--------------	------

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Egenskaper

Dimbar	No
Dimmingsgrensesnitt	1...10 V
Maksimal installasjonshøyde	5 m
Deteksjonsområde	12 m ²
Deteksjonsvinkel	110 ° 1)
Dekningsområde, lyssensor	20...800 lx 1)
Antall styreutganger	1
Last kontakt	5 A
Installasjons type	Luminaire integration/On-top ceiling mounting/Clip on lamp

1) Omtrent

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for opptil 30 elektroniske forkoblinger

LAST NED DATA

Fil	
	Brochures 335611_Energy saving
	Declarations of conformity 334828_Declaration of conformity – DIM SA
	Installation/Operation notice 334265_Technical instructions
	Installation guide 334708_Technical instructions

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300554471		NO: VS 20	355 mm x 190 mm x 245 mm	16.53 dm ³	3595.75 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.