

PRODUKT DATABLAD

DALI Sensor Coupler HF LS LI

DALI Sensor Coupler HF LS LI | Sensorer for lysstyringssystemer



BRUKSOMRÅDER

- Tilkobling av lys- og tilstedeværelsessensorer i DALI-systemer
- Takinstallering eller uavhengig installering ved hjelp av ECO CI KIT er mulig
- Armaturer og takinnfelling
- Installering i industri- og kontorarmaturer
- Installering i IP-beskyttede armaturer mulig
- Områder med høye takhimplinger

PRODUKTFORDELER


- Sensorintegrasjon i DALI
- Lite husdesign

PRODUKTEGENSKAPER

- Monteringshøyde: 2...13 m
- Kombinert dagslys og bevegelsesdeteksjon
- Egnet for dagslysavhengig styring
- Nærværsdeteksjon gjennom aktivt radarsensorelement

TEKNISK DATA

Mål og vekt



Lengde	118,0 mm
Bredde	30,0 mm
Høyde	21,0 mm
Produktvekt	50,00 g
Avstand monteringshull, lengderetning	110,0 mm

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Egenskaper

Dimbar	No
Dimmingsgrensesnitt	DALI
Antall styreutganger	1
Installasjons type	Luminaire integration/Ceiling integration

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

UTSTYR/TILBEHØR

- Separat montering mulig med ECO CI KIT

LAST NED DATA

Fil	
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)

	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Declarations of conformity 538499_CE declaration DALI Professional System
	Installation guide 538505_Manual DALI Sensor Coupler HF LS LI
	CAD data 3-dim DALI Sensor Coupler HF LS LI - CAD DATA
	CAD data PDF DALI Sensor Coupler CAD pdf

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899141728	DALI Sensor Coupler HF LS LI	NO: VS 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	4.12 dm ³	1670.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.