

PRODUKT DATABLAD

HALOPAR 16 ST 40 W 230.0 V 35° E14

HALOPAR 16 GU10/GZ10 STAR | Halogenlamper med parabolisk reflektor PAR16, GU10/GZ10 sokkel



BRUKSOMRÅDER

- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

PRODUKTFORDELER

- Briljant aksentbelysning
- Med hel glassreflektor for briljant lyseffekt
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Transformator ikke nødvendig
- UV-filter
- Robust glødetråddesign takket være innovativ, unik kvartspresningsteknologi

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100
- Sokkel: GU10, GZ10

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	40,00 W
Nominell spenning	230.0 V
Konstruksjonseffekt (watt)	40,00 W
Effektfaktor λ	1,00


Photometrical data

Nominell nyttig lysfluks 90°	250 lm
Lysstyrke	650 cd
Rated color temperature	2800 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,75
Angitt nyttig lysfluks 90°	250 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	820 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	35 °
Angitt strålingsvinkel	35 °
Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	35,00 °

Mål og vekt



Diameter	50,7 mm
Lengde	75,0 mm
Total lengde	73,0 mm
Ytterkolbe	PAR51

Maximum diameter	51,0 mm
------------------	---------

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Ikke egnet for utendørs bruk eller i områder med fuktige forhold

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk	40 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HAGS/UB-40-230-E14-51/35
-------	--------------------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899181151	HALOPAR 16 ST 40 W 230.0 V 35° E14	NO: VS 20	290 mm x 260 mm x 134 mm	10.10 dm ³	1226.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.