

PRODUKT DATABLAD

LEDinestra 25 ADV 6 W/827 S14s FR

LEDinestra advanced | Dimbar rørformet LED lyskilder



BRUKSOMRÅDER

- Ideell for speilbelysning
- Hoteller, restauranter
- Hjemmebruk
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Lang levetid opp til 20 000 timer
- Lavt energiforbruk
- God fargegjengivelse

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativ til rørformede glødelamper
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- For spesielt jevnt lys
- Kvikksølvfrie lamper
- Laget i Tyskland



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	6,00 W
Nominell effekt	6,00 W
Nominell spenning	230 V
Driftfrekvens	50 Hz
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	25 W

Photometrical data

Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Nominell lysytelse (lumen)	250 lm

Mål og vekt



Total lengde	300,0 mm
--------------	----------

Levetid

Nominell levetid på lampen	20000 h
Angitt levetid på lampen	20000 h
Antall tenn sykluser	50000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	S14s
Kvikksølvfri	Ja

Fotnote bare for produktet

Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier./I utvikling, foreløpig data/Under forberedelse/LED lamps contain several electronic components. Under unfavourable conditions these can lead to acoustic noise. In case of resonance even low noise can cause audible effect. Possible factors influencing this are the installation, the design of the lamp holder and the luminaire (acoustic resonance effect) as well as the dimmer or the transformer (harmonics or electronic resonance)

Egenskaper**Dimbar**Yes ¹⁾

¹⁾ With many common dimmers, see also www.ledvance.no/dim

Landsspesifikke kategoriseringer**ILCOS**

DRL/F-6/827-230-S14S-29/300

Ordreferanse

LEDINESTRA 6W/8

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899110311	LEDinestra 25 ADV 6 W/827 S14s FR	NO: VS 5	348 mm x 260 mm x 80 mm	7.24 dm ³	742.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For dimmingsamsvar se

▶ www.ledvance.no/dim

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.