

PRODUKT DATABLAD

HF LS LI | Kontrollenheter for lysstyringssystemer



BRUKSOMRÅDER

- Installering i IP-beskyttede armaturer mulig
- Styring av korridorbelysning i logistikkentre og fabrikkhaller
- Områder med høye takhimlinger

PRODUKTFORDELER


- Individuell aktivering/deaktivering av lys- og tilstedeværelsessensor via fjernkontroll
- $V(\lambda)$ korrigert lyssensorelement

PRODUKTEGENSKAPER

- Lys- og nærværssensor for armaturinstallering eller -festing
- Nærværssdeteksjon gjennom aktivt radarsensorelement
- Funksjonsindikator med to-farget LED
- Justerbart bevegelsesdeteksjonsområde
- Monteringshøyde: 2...13 m
- Integrert infrarød fjernkontrollmottaker
- Tilkobling via polaritetsbeskyttet 4p4c-støpsel (RJ10)

TEKNISK DATA

Mål og vekt



Lengde	56,0 mm
Bredde	28,0 mm
Høyde	21,0 mm
Produktvekt	22,00 g

Farger og materialer

Produktfarge	Hvit
--------------	------

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

Egenskaper

Dimbar	No
Maksimal installasjonshøyde	8 m
Deteksjonsvinkel	35...80 °
Dekningsområde, lyssensor	20...800 lx ¹⁾
Installasjons type	Luminaire attachment/Luminaire integration


¹⁾ Approximately, measured at the sensor

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

UTSTYR/TILBEHØR

- Egnet for DALIeco styreenhet



Others graphics

LAST NED DATA

Fil	
	Brochures DALIeco: Multi-functional light management system (EN)
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Declarations of conformity 505227_CE Declaration DALIeco system
	Operating instructions 473257_Operating instructions HF LS LI
	CAD data HF LS LI CAD Data IGS
	CAD data 3-dim HF LS LI CAD step
	CAD data 3-dim HF LS LI CAD Data xT
	CAD data PDF HF LS LI CAD pdf

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899921481		NO: VS 25	180 mm x 160 mm x 70 mm	2.02 dm ³	680.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.