

# PRODUKT DATABLAD

## HALOPAR 16 ST 35 W 240 V 35° GU10

HALOPAR 16 GU10/GZ10 STAR | Halogenlamper med parabolisk reflektor PAR16, GU10/GZ10 sokkel



---

### BRUKSOMRÅDER

- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

---

### PRODUKTFORDELER

- Brilljant aksentbelysning
- Med hel glassreflektor for brilljant lyseffekt
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Transformator ikke nødvendig
- UV-filter
- Robust glødetråddesign takket være innovativ, unik kvartspresningsteknologi

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a$ : 100
- Sokkel: GU10, GZ10

## TEKNISK DATA

## Elektriske data

Nominell effekt	35,00 W
Nominell spenning	240 V
Konstruksjonseffekt (watt)	35,00 W
Effektfaktor $\lambda$	1,00


## Photometrical data

Nominell nyttig lysfluks 90°	200 lm
Lysstyrke	570 cd
Rated color temperature	2700 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,75
Angitt nyttig lysfluks 90°	200 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	600 cd

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	35 °
Angitt strålingsvinkel	35 °
Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	35,00 °

## Mål og vekt



Diameter	51,0 mm
Lengde	55,0 mm
Total lengde	53,0 mm
Ytterkolbe	PAR51

Maximum diameter	51,0 mm
------------------	---------

## Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

## Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU10
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

## Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes

## Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk	35 kWh/1000h

## Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HAGS/UB-35-240-GU10-51/35
-------	---------------------------

## LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899181113	HALOPAR 16 ST 35 W 240 V 35° GU10	NO: VS 20	290 mm x 254 mm x 134 mm	9.87 dm <sup>3</sup>	1033.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.