



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
- [Stikkontakter](#)
 - [RS 2510 enkel 25A stikk påvegg](#)
 - [Lampeuttak](#)
 - [Lampeuttak med hurtigklemme](#)
 - [Stikkontakter Plus](#)
 - [Stikkontakter RS16 innfelt](#)
 - [S1091 PT stikk m/j PH](#)
 - [RS16 Dobbelstikkrammer](#)
 - [Enkel stikk med jord innfelt](#)
 - [Enkel stikk med jord innfelt](#)
 - [RS1091 PT lav stikk m/j PH](#)
 - [RS1091 PT delt stikk. lav PH](#)
 - [PS1091 PT prosjektstikkontakt](#)
 - [Dobbel stikk med jord innfelt](#)
 - [Dobbel stikk med jord innfelt](#)
 - [RS1091 PT delt stikkontakt PH](#)
 - [RS1031 eurostikk 3-veis innf.](#)
 - [S1093 PT stikk PH](#)

- [Merkeskilt for innfelt stikk](#)
- [RS1014 PT stikk m/lokk PH](#)
- [Enkel stikk uten jord innfelt](#)
- [USA stikk 125V PH](#)
- [Dobbel stikk uten jord innfelt](#)
- [1085 PT fireveis m/j I PH](#)
- [1087 PT 6-veis m/j I PH](#)
- [RS1091 PT delt stikk. lav PH](#)
- [RS 1091 PT delt stikkontakt PH](#)
- [Stikkontakter RS16 påvegg](#)
- [Stikkontakter IP44](#)
- [Sokkelboks for stikk](#)
- [Plugger](#)
- [Stikkontakter RS16 hurtigklemme](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



USA stikk 125V PH

Elnummer: 1510145
 Varenummer: EKO05511
 EAN: 7020160551115
 Pakningsantall: 10
 Farge: Polarhvit

Dokumenter:

- ☐ Merk alle ☐ Qr
- ☐ [Datasheet1510145.pdf](#) Vis
- ☐ [FDVdok1510145.pdf](#) Vis
-

Produktinformasjon:

Stikkontakt beregnet for amerikanske 125V installasjoner.

Teknisk spesifikasjon:

Farge: Polarhvit

Spenning: 125V

Maks belastning: 15A

Sertifisering : UL: UL498

Sertifisering : CSA: C22.2 No. 42

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no