

12 Bokser

14 Brytere

15 Stikkontakter

16 Sikringsmateriell

17 Skap

30 Belysning

45 ELKO Styringssystemer

54 Termostater

66 Trafo

69 Svakstrømsprodukter

88 Verktøy

Utgåtte produkter

Produkter

- 66 6-løp teknisk boks
- ELKO GSM kontakt
- Plus dimmer 450 GLE/I Alu
- RS16/300 GLI/8A R dimmer PH
- Dimmer 2x200 GLE/I
- Dimmer komfort GLE/I
- Dimmer 600 GLE/I
- PIR 350GL 120gr.
- PIR 350 GLE/I 180gr.
- PIR 10A universal 180gr.
- RS16/350 LR dimmer PH
- Dimmer 420 GLE/I
- Plus dobbel stikk delt m/j PH
- Plus dobbel stikk delt m/j SO
- Plus dobbel stikk delt m/j Alu
- RS1091 PT delt stikk. lav PH
- RS1091 PT delt stikkontakt PH
- El.kobl.ur RS16/TS 7d. PH
- Termostat 2300W
- USB lader
- Plus ramme dekor 86 1-hull Grø
- Plus ramme dekor 86 1-hull Ora
- Plus ramme dekor 86 1-hull Blå
- Plus ramme dekor 86 2-hull Grø



## ELKO Sound innf. Boks 8EX

Elnummer: 6407139  
Varenummer: EKO06079  
EAN: 7020160607911  
Pakningsantall: 1  
Farge:

### Dokumenter:

- |                                               |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Merk alle            | Qr                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> BruksanvESkasser.pdf | <a href="#">Vis</a>  |
| <input type="checkbox"/> Datasheet6407139.pdf | <a href="#">Vis</a>  |
| <input type="checkbox"/> FDVdok6407139.pdf    | <a href="#">Vis</a>  |

LAST NED SOM ZIP-FIL 

### Produktinformasjon:

Transmisjonslinjekasser med gjenbyggbar bassrefleks åpning. Kassene er tilpasset hhv ELKO Sound D50, H62, og Sub8X høyttalere. Passer til vegg, tak, og himlingsplater. Monteres mot veggplate eller himlingsplate med elastisk fugemateriale, høyttaler monteres mens fugemassen fotsatt er flytende.

### Teknisk spesifikasjon:

Dimensjoner boks for Sub8X  
Mål: 540x440x85

Spesifikasjoner:

Vekt: 3,3 Kg  
Kassevegg: 12mm  
Front/bak: 4mm  
Uthulling: 240mm  
Bassport: 72mm

## PRODUKTET ER UTGÅTT 2019-Q4

Ingen direkte erstatningsprodukt.

- Plus ramme dekor 86 2-hull Ora
- Plus ramme dekor 86 2-hull Blå
- Plus ramme dekor 86 4-hull Ora
- Plus ramme dekor 86 4-hull Blå
- Plus ramme dekor 1.5-hull Ora
- Plus ramme dekor 1.5-hull Blå
- Plus ramme dekor 1.5-hull Grø
- Plus ramme dekor 86 4-hull Grø
- Plus ramme dekor 86 3-hull Blå
- Plus ramme dekor 86 3-hull Ora
- Plus ramme dekor 86 3-hull Grø
- Takholder 1025 60W Hvit
- Veggholder 1026 60W Hvit
- ELKO Sound A2DP sender
- ELKO Sound A2DP mottaker
- AUX 3,5mm kabel Han / Hun 5M
- RS16/29 I reg.br. PH
- RS16/9 I reg.br. PH
- ELKO Sound Radio2
- Streamer veggmodul
- ELKO Sound Stream innb kit
- ELKO Sound Player2 veggmodul
- ELKO Sound Play V.1.2 innb kit
- ELKO Sound Radio SO
- ELKO Sound Radio PH
- ELKO Sound Radio Alu
- L917/4 2xBNC 50 Ohm PH
- RS16 modularkontakt 2x8 parallell
- Dimmer 1000 LRI
- L961-2/S740 Vippe+lys H16VP PH
- TCS C6 U/UTP U/X LSFROH 305m
- Prefkabel16mm rør2XUTP K5 100M
- TCS C6 U/UTP LSFROH 305m
- Prefkabel20mm rør2XUTP K6 100M
- LS Home 900MHZ AWG23 305M

- LS Home 900Mhz  
(20mm rør) 50m.
- LS Home 900Mhz  
(16mm rør) 100m
- 1X4par kat.6 UTP LSOH  
500m
- 1X4par kat.6 STP  
FRLSOH 500m
- KABEL U/UTP C6 MED X  
LSZH 500m
- Elektronisk trafo  
105Universal
- Elektronisk trafo  
200Universal
- Tidsbrytersett m/jord P  
PH
- Tidsbrytersett P  
m/ledning
- A276 veggbrakett
- Koblingsboks 73
- RS16/7 I bryter m/lys  
PH
- WL Testkitt
- Teleplugg 6 flat kabel
- Teleplugg 6 rund kabel
- L433/14 1XDIN høyttaler  
PH
- L433/15 2XDIN høyttaler  
PH
- ELKONNEKT RJ45 Kat.6A  
UTP kont
- L433/4 2XBNC 12,5mm  
PH
- L433/69 B&O PH
- 10' Fiberpanel 12XST  
u/adapt.
- Plus WL bryter 4k  
dimmer
- WL Kjøkkenpakke rele
- WL Kjøkkenpakke LED
- WL Trapp /  
Soverompakke
- WL Baderomspakke
- WL Stue / Hyttepakke
- WL Pluggbar dim 250W  
PH
- WL Pluggbar relé  
2300W PH
- WL Lampeuttak dim  
250W PH
- WL Lampeuttak relé  
1150W PH
- Wl.Kapsling  
m/strekkavl.skjult
- CR2032 9492 batt. til  
wireless
- WL dimmer 250W
- ELKO Sound sub S82
- USA stikk 125V PH
- USB lader/2xEuro

- Lavtbyggende takhøytaler
- Takhøytaler
- Vegghøytaler
- Utehøytaler IP44
- ELKO Sound Taksub 8EX
- Forsterker 2x20W
- Sub forsterker 50W
- RCA kabel for Sub-link
- RCA kabel for Stereo
- Patchkabel radio-forsterker

- ELKO Sound  
innfellingskasser

- ELKO SMS modem
- USB lader/2xEuro
- ESH ELKO Gateway RF
- ESH ELKO Home Gateway RF
- USA stikk 125V PH
- PIR 2300 universal 180gr.
- PIR2300 universal 120gr.
- PIR2300 universal 120gr.
- PIR 2300 universal 180gr.
- Dimmer touch GLE/I
- Timer 1T10
- Timer 1T10
- Dimmer 400/600 GLI
- RS16/420GLE dimmer PH
- Dimmer 400 og 600 GLI
- Plus dimmer 630GLE PH
- Plus dimmer 630GLE Alu
- Plus dimmer 630GLE SO
- Plus dimmer 1000GLE PH
- Plus dimmer 1000GLE Alu
- Plus dimmer 1000GLE SO
- Symbolknapper for brytere
- AS78/44 koblingboks IP44 PH

---

Dimmer touch GLE/I