



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
 - [Takbokser](#)
 - [Brannbokser](#)
 - [Flexi 20 veggboks rød](#)
 - [S57 Flexi 20 veggboks](#)
 - [S57 Flexi 20 veggboks høy ring](#)
 - [S57 Flexi 20 veggboks med flex stuss](#)
 - [S57 Flexi 20 1,5 veggboks](#)
 - [S57 Flexi 20 dobbel veggboks](#)
 - [ELKO BigBox](#)
 - [Tilbehør Flexi 20](#)
 - [Multibokser](#)
 - [Flexi 16 Hvit veggboks](#)
 - [Tilbehør Flexi 16](#)
 - [Dekklukk](#)
 - [Vrihylse](#)
 - [Click-Fix](#)
 - [Bokser med tilbehør for Tehalit kanal](#)
 - [Koblingsbokser](#)
 - [Tilbehør koblingsbokser](#)

- [Brytere](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



S57/46 flex 4-løp

Elnummer: 1223795
Varenummer: 3131
EAN: 7020160313119
Pakningsantall: 50
Farge: Rød

Dokumenter:

	Merk alle	Qr
	Bruksanv3131.pdf	Vis
	Datasheet1223795.pdf	Vis
	FDVdok1223795.pdf	Vis
	Godkj3131.pdf	Vis
	Strek3131.gif	Vis
 Last ned som ZIP-fil		

Produktinformasjon:

Veggboks med 4 løp for enkel- eller dobbel plate eller panel. Veggboksen har flexstusser, som er fleksible, slik at rør ikke trenger å føres rett inn i rørrinnføringen. Flexstussen har 20mm stusser med reduksjon til 16mm, og leveres med propper. Festeringen er teleskopisk selvsjusterende, festeskruene bør festes for hånd, eller med lavt turtall på skrudrillen, slik at låsemekanismen låser ringen. Veggboksen er sammenbyggbar, og har et stort tilbehørssortiment.

Teknisk spesifikasjon:

Boks for innfelling
Ø: 71mm
Dybde: 57mm.
Festeskruer: 60mm cc.
Modulbasert: Sammenbyggbar, omfattende ekstraustyr.
Materiale: Miljøvennlig, halogenfri flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 °C
Standard: CEE publikasjon 7 XIII.
EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).
NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO
Hullfres: 73mm

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no