



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk



Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
 - [Takbokser](#)
 - [Brannbokser](#)
 - [Flexi 20 veggboksrød](#)
 - [S57 Flexi 20 veggboksrød](#)
 - [S57 Flexi 20 veggboksrød høy ring](#)
 - [S57 Flexi 20 veggboksrød med flex stuss](#)
 - [S57 Flexi 20 1,5 veggboksrød](#)
 - [S57 Flexi 20 dobbel veggboksrød](#)
 - [ELKO BigBox](#)
 - [Tilbehør Flexi 20](#)
 - [Multibokser](#)
 - [Flexi 16 Hvit veggboksrød](#)
 - [Tilbehør Flexi 16](#)
 - [Dekkløkk](#)
 - [Vrihylse](#)
 - [Click-Fix](#)
 - [Bokser med tilbehør for Tehalit kanal](#)
 - [Koblingsbokser](#)
 - [Tilbehør koblingsbokser](#)

- [Brytere](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



S57/46 4-løp veggboks

Elnummer: 1223781
Varenummer: 3004
EAN: 7020160300416
Pakningsantall: 50
Farge: Rød

Dokumenter:

☐ Merk alle

Qr

-  [Bruksanv3004.pdf](#) Vis
-  [Datasheet1223781.pdf](#) Vis
-  [FDVdok1223781.pdf](#) Vis
-  [Godkj3004.pdf](#) Vis
-  [Strek3004.gif](#) Vis

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

Veggboks med 4 løp for enkel- eller dobbel plate eller panel. Festeringen er teleskopisk selvjusterende, festeskruene bør festes for hånd, eller med lavt turtall på skrudrillen, slik at låsemekanismen låser ringen. Veggboksen er sammenbyggbar, og har et stort tilbehørssortiment. Veggboksen leveres med 20mm stusser med reduksjon til 16mm, pusselokk og propper.

Teknisk spesifikasjon:

- Boks for innfelling, 71mmØ
- Dybde 57mm.
- Festeskruer 60mm cc.
- Modulbasert: Sammenbyggbar, omfattende ekstraustyr.
- Materiale: Miljøvennlig, halogenfri flammehemmende plast.
- Glødetråd test > 850 °C
- Standard: CEE publikasjon 7 XIII.
- EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).
- NEK 516:82.
- Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO
- Hullfres: 73mm

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no