



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
 - [LS signalkabel 5-par](#)
 - [Dobbelskjernet kabel 4-par 900 MHz](#)
 - [Skjernet kabel 4-par 900Mhz m/rør](#)
 - [Kat.6 UTP kabel](#)
 - [Kat.6 UTP uten kryss](#)
 - [Kat.6 UTP kabel halogenfri](#)
 - [16mm Prefix dobbel kat.5e](#)
 - [20mm Prefix dobbel kat.6](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



Kabel C6 U/UTP U/X LSFROH 305m

Elnummer: 1001215
Varenummer: EKO01708
EAN: 7020160170811
Pakningsantall:305
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

- ☐ Merk alle Qr
- ☐ [Datasheet1001215.pdf](#) Vis
- ☐ [FDVdok1001215.pdf](#) Vis

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

Uskjermet 4-pars kabel kategori 6 U/UTP (250 MHz). Konstruksjon uten kryss for rask installasjon, liten diameter og mindre bøyeradius. Velegnet for boliginstallasjoner. Kategori 6 ytelse betinger maksimalt 2 kontaktpunkter.

Teknisk spesifikasjon:

Type: U/UTP U/X

Kategori: C6

NVP: 67%

Ytterdiameter: 5,6mm

Materiale: Halogenfri

Farge: Hvit

Standard (transmisjon) : IEC 61156-5 / Cat.6

Diameter leder (AWG) 24

Forpakning: Box 305m

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no