



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk


Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
  - [Takbokser](#)
  - [Brannbokser](#)
  - [Flexi 20 veggboks rød](#)
    - [S57 Flexi 20 veggboks](#)
    - [S57 Flexi 20 veggboks høy ring](#)
    - [S57 Flexi 20 veggboks med flex stuss](#)
    - [S57 Flexi 20 1,5 veggboks](#)
    - [S57 Flexi 20 dobbel veggboks](#)
  - [ELKO BigBox](#)
  - [Tilbehør Flexi 20](#)
  - [Multibokser](#)
  - [Flexi 16 Hvit veggboks](#)
  - [Tilbehør Flexi 16](#)
  - [Dekklokk](#)
  - [Vrihylse](#)
  - [Click-Fix](#)
  - [Bokser med tilbehør for Tehalit kanal](#)
  - [Koblingsbokser](#)
  - [Tilbehør koblingsbokser](#)

- [Brytere](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



## S57/200 8-løp stender

Elnummer: 1223787  
 Varenummer: 3014  
 EAN: 7020160301413  
 Pakningsantall: 25  
 Farge: Rød

### Dokumenter:

- |                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Merk alle                            | Qr  |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Bruksanv3014.pdf</a>     | Vis |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Datasheet1223787.pdf</a> | Vis |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">FDVdok1223787.pdf</a>    | Vis |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Godkj3014.pdf</a>        | Vis |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Strek3014.gif</a>        | Vis |

Last ned som ZIP-fil

# Produktinformasjon:

Veggboks med 8 løp for enkel- eller dobbel plate eller panel. Festeringen er teleskopisk selvjusterende, festeskruene bør festes for hånd, eller med lavt turtall på skrudrillen, slik at låsemekanismen låser ringen. Veggboksen er sammenbyggbar, og har et stort tilbehørssortiment. Veggboksen leveres med 20mm stusser med reduksjon til 16mm, pusselokk, propper og stenderfeste av metall.

## Teknisk spesifikasjon:

Boks for innfelling

Ø: 71mm

Dybde: 57mm.

Festeskruer: 60mm cc.

Modulbasert: Sammenbyggbar, omfattende ekstrautstyr.

Materiale: Miljøvennlig, halogenfri flammehemmende plast.

Glødetråd test > 850 °C

Standard: CEE publikasjon 7 XIII.

EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).

NEK 516:82.

Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO

Hullfres: 73mm

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)