



COMFORT G2

EL-nummer: 3252074

Innfelt LED-armatur for montering på 230V, tilsvarer 50W/12V og 85W/230V halogen med opp til 90 % energibesparelse.

Armaturen har en patentert komfortlinse, kan justeres 30° og lysreguleres med mange av de vanligste dimmeme på markedet. Leveres med dimbar driver som er utstyrt med hurtigkoblingsklemmer og skrudefri strekkavlastning som gir en lynrask montering. Kan viderekobles. Kan monteres under sperre sammen med vår Spot Guard Gles.

EL-nummer	3252074	Finnes i 4 varianter
Variantnavn	Comfort G2 Hvit 2700K	Finnes i 4 varianter
Armaturlumen (lm)	562	Finnes i 3 varianter
Effekt armatur (W)	8	
Effektivitet armatur (lm/W)	70	Finnes i 2 varianter
Lysstyrke (cd)	1235	Finnes i 3 varianter
Spenningsintervall (V)	220...240	
Nettfrekvens (Hz)	50, 60	
Driver inkludert	Ja	
Konstantstrøm (mA)	180	
Drivermodell	Konstantstrøm	
Dimmbar	Ja	
Styring	Fasedimring (bakkant), Fasedimring (framkant)	
Viderekobling	Ja	
Tilkobling (Type)	Hurtigsplint	
Strekkavlastning	Ja	
Spredningsvinkel (°)	36	
Vippbar (°)	30	
IP-klasse	21	
Beskyttelsesklasse	II	
Energieffektivitetsklasse	A+	
Brannsikkerhetsmerking	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks	

Lyskilde	LED	
Lyskilde inngår	Ja	
Lyskilde inngår (Type)	Innbygd	
Fargetemperatur (K)	2700	Finnes i 2 varianter
Lysfarge	Varmhvit	Finnes i 2 varianter
Fargegjengivelse (Ra)	>80	Finnes i 2 varianter
Fargetoleranse (SDCM)	3	
Levetid	(L70) 40 000h Ta 45°C	Finnes i 2 varianter
Driftstemperaturområde Ta (°C)	-10...+45	
Montering	Innfelt	
Innfesting	Monteringsfjær	
Diameter (mm)	90	
Min hulltaking (Ø mm)	70	
Maks hulltaking (Ø mm)	70	Finnes i 2 varianter
Høyde (mm)	60	Finnes i 2 varianter
Høyde innfelt del (mm)	55	Finnes i 2 varianter
Taktykkelse intervall (mm)	1-28	
Min innbyggingsmål (mm)	300x228x60	
Min luftmengde (cm ³)	4100	
Vekt (kg)	0,17	
Materiell	Aluminium	
Farge	Hvit	Finnes i 2 varianter



This LED downlight contains built-in LED lamps.




(mm)

The lamps cannot be changed in the luminaire.

hidealite Comfort G2

874/2012



(mm)

