




## CORE 45°

**EL-nummer: 3213371**

Liten og eksklusiv dekorasjonsarmatur av høyeste kvalitet til innendørs bruk. De senkede lyspunktene gjør at armaturen er et godt alternativ der det er ønskelig med en direkte spredningsvinkel på 45°. Passer til innfelling i vindusnisjer og møbler, eller til utenpåliggende montering med avstandsring som tilbehør. Et solid armaturhus i aluminium med en hvit overflatefinish. 2700K for glødepærekarakter. Leveres med 2m kabel og minikontakt for enkel montering.

EL-nummer	3213371	Finnes i 4 varianter
Variantnavn	Core 45° Hvit 2700K	Finnes i 4 varianter
Armaturlumen (lm)	50	Finnes i 2 varianter
Effekt armatur (W)	1,2	
Lysstyrke (cd)	100	Finnes i 2 varianter
Driver inkludert	Nei	
Konstantstrøm (mA)	350	
Drivermodell	Konstantstrøm	
Dimmbar	Ja	
Tilkobling (Type)	Minikontakt	
StrekkaVastning	Ja	
Spredningsvinkel (°)	45	
IP-klasse	44	
Beskyttelsesklasse	III	
Energieffektivitetsklasse	A+	
Brannsikkerhetsmerking	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks	
Lyskilde	LED	
Lyskilde inngår	Ja	
Lyskilde inngår (Type)	Innbygd	
Fargetemperatur (K)	2700	Finnes i 2 varianter
Lysfarge	Varmhvit	
Fargegjengivelse (Ra)	>80	

Fargetoleranse (SDCM)	3	
Levetid	(L70) 50 000h Ta 25°C	
Driftstemperaturområde Ta (°C)	-15...+40	
Montering	Innfelt	
Innfesting	Spennfjær	
Diameter (mm)	30	
Min hulltaking (Ø mm)	25	
Maks hulltaking (Ø mm)	25	
Høyde (mm)	18	
Høyde innfelt del (mm)	16	
Taktykkelse intervall (mm)	3	
Min innbyggingsmål (mm)	Ø25x21	
Vekt (kg)	0,03	
Materiell	Aluminium	
Farge	Hvit	Finnes i 2 varianter

 This luminaire contains built-in LED lamps.


The lamps cannot be changed in this luminaire

hidealite 7463685

874/2012

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

LED



(mm)

