

LED-DIMTRAFO MDR

EL-nummer: 6604309




Dimmetrafo for 12 og 24 V LED-lyskilder med alt-i-ett-funksjon (innebygget dimmer og trafo). Enkel og rask montering da det bare er en enhet som skal monteres. Opp til 10 enheter kan parallellkobles og styres sammen fra en eller flere impulsbrytere (potensialfrie) eller via potensiometer 470Kohm og 1-10V.

Variantnavn	LED-dimtrafo MDR 12V 45W	Finnes i 2 varianter
Farge	Hvit	
IP-klasse	20	
Dimmbar	Ja	
Lengde (mm)	206	
Høyde (mm)	35	
Beskyttelsesklasse	II	
F-merke	Ja	
Materiell	Plast	
Min hulltaking (Ø mm)	63	
Maks hulltaking (Ø mm)	63	
Min effekt (W)	10	
Maks effekt (W)	45	Finnes i 2 varianter
Styring	Push 2-tråds potensialfri, 1-10 V, Potensiometer	
Drivermodell	Konstantspenning	
Tilkobling (Type)	Skrueklemme	
Vekt (kg)	0,24	
Standard EMC	Emc	
Effektintervall for katalog (W)	10-45	Finnes i 2 varianter

(mm)

(mm)



(mm)

