

LEDSTRIP RX IP20


EL-nummer: 3213386




Fleksibel LED-list RX med svært høy lyskvalitet og god fargegjengivelse, RA>90. For belysning av f.eks. innredningsdetaljer, kunst eller møbler, for å få den rette lyssettingen slik at fargene blir oppfattet best mulig. Alle lyslister passer utmerket inn i vårt sortiment med aluminiumsprofiler. Lengde 5 meter. Leveres med selvklebende tape for enkel montering.

Variantnavn	LED-strip RX IP20 24V 3000K 5m	Finnes i 6 varianter
Farge	Hvit	
IP-klasse	20	
Dimmbar	Ja	
Lyskilde (Type)	LED	
Lysfarge	Varmhvit	Finnes i 3 varianter
Fargetemperatur (K)	3000	Finnes i 2 varianter
Spredningsvinkel (°)	120	
Lengde (mm)	5000	Finnes i 2 varianter
Justerbar	Nei	
Høyde (mm)	3	Finnes i 2 varianter
Effekt armatur (W)	60	Finnes i 4 varianter
Driver inkludert	Nei	
Nominell spenning (V)	24	
Spenning (Type)	DC	
Fargegjengivelse (Ra)	>90	
Montering	Utenpåliggende	
Innfesting	Selvklebende tape	
Beskyttelsesklasse	III	
F-merke	Ja	
Levetid (Type)	(L70)	
Levetid (t)	50000	

Levetid Ta (°C)	25	
Materiell	Metall	
Høyde utenpåliggende montering (mm)	2	
Lyskilde inngår	Ja	
Lyskilde inngår (Type)	Innbygd	
Min. spenning (V)	24	
Maks spenning (V)	24	
Maks effekt (W)	60	Finnes i 5 varianter
Min Ta (°C)	-10	Finnes i 2 varianter
Maks Ta (°C)	40	
Lenge tilførselsledning (cm)	30	
Drivermodell	Konstantspenning	
Min lengde (m)	0,1	
Maks lengde (m)	10	
Tilkoblingsintervall (cm)	10	
Lyskilde	LED	
Tilkobling (Type)	Kabelsett	
Vekt (kg)	0,1	Finnes i 2 varianter
Tilkobling	2x0,5	
Min bøyningsradius (mm)	10	
Armaturlumen (lm)	4700	Finnes i 6 varianter
Antall LED (stk)	300	Finnes i 2 varianter
Antall tenninger	100000	



(mm)



Ingår | Including

