

LEDSTRIP R IP67


EL-nummer: 3213749




LEDstrip R har høy lyskvalitet og god fargegjengivelse, RA > 90. Den høye kapslingsgraden (IP) gjør at den egner seg som effektbelysning både innendørs og utendørs, for eksempel til et trappegelender eller som lysende linjer rundt en butikkfasade. Varmhvit lysfarge 3000K. Samtlige LED-striper passer utmerket til vårt sortiment av aluminiumsprofiler. LED-stripe 12V har litt lavere lysstyrke enn LED-stripe 24V. Lengde 5m, leveres med selvklebende tape for enkel montering. Kan lysreguleres med LED-dimmer.

Variantnavn	LED-strip R IP67 12V 3000K 5m	Finnes i 6 varianter
Farge	Hvit	
IP-klasse	67	
Dimmbar	Ja	
Lyskilde (Type)	LED	
Lysfarge	Varmhvit	Finnes i 3 varianter
Fargetemperatur (K)	3000	Finnes i 2 varianter
Spredningsvinkel (°)	120	
Lengde (mm)	5000	Finnes i 2 varianter
Justerbar	Nei	
Høyde (mm)	6	
Effekt armatur (W)	24	Finnes i 4 varianter
Driver inkludert	Nei	
Nominell spenning (V)	12	
Spenning (Type)	DC	
Fargegjengivelse (Ra)	>90	
Montering	Utenpåliggende	
Innfesting	Selvklebende tape	
Beskyttelsesklasse	III	
F-merke	Ja	
Levetid (Type)	(L70)	

Levetid (t)	40000	
Levetid Ta (°C)	25	
Materiell	Metall	
Lyskilde inngår	Ja	
Lyskilde inngår (Type)	Innbygd	
Min. spenning (V)	12	
Maks spenning (V)	12	
Maks effekt (W)	24	Finnes i 4 varianter
Min Ta (°C)	-20	
Maks Ta (°C)	40	
Drivermodell	Konstantspenning	
Min lengde (m)	0,1	
Maks lengde (m)	10	
Tilkoblingsintervall (cm)	10	
Lyskilde	LED	
Tilkobling (Type)	Kabelsett	
Vekt (kg)	0,36	Finnes i 2 varianter
Min bøyningsradius (mm)	10	
Armaturlumen (lm)	1275	Finnes i 6 varianter
Lysstyrke (cd)	75	Finnes i 3 varianter
Antall LED (stk)	300	Finnes i 4 varianter



(mm)



Ingår | Including

