

Krympeslange 3:1 ferdig kuttet i pose : HIS-3-BAG-1.5/0.5

HIS-3 BAG

Art.nr.: 308-30151  Lagervare

 Legg til i Min



 Bilder (4)  Last ned



Egenskaper

- Tynnvegget og fleksibel krympeslange i tverrbundet polyolefin
- Krympeforhold 3:1
- Hendige små pakker med 10 stk. lengder a 200 mm

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

HIS-3 BAG benyttes som isolasjon og beskyttelse av kabler og ledninger.

Flere produkter i denne produktgruppen

[Krympeslange 3:1 ferdig kuttet i pose >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	pose
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HIS-3-BAG-1.5/0.5-PO-X-BK
Krympeforhold	3:1
Merketekst	no
Mont. verktøy	H6100 , E4500 , CHG900
Pakn.	10 stk.
Produkt familie	HIS-3 BAG
Produkt gruppe	Krympeslange 3:1 ferdig kuttet i pose
Variant	Tynnvegget

Dimensjon produkt



Etter krymping $\varnothing$ (d) max. 0.5 mm

Form på slange Rund

Før krymping $\varnothing$ D min. 1.6 mm

Lengde (L) 200 mm

Lengdeendring etter krymping +/-5%

Veggtykkelse (WT) 0.45 mm

Materiale og spesifikasjoner

Beskyttelsesklasse	B (VDE 0530)
Brennbarhetsklasse	Selvslukkende (unntatt transparent) , UL224 VW-1 (unntatt klar)
Dielektrisk styrke	32 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
Elastisitet	800
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Min. krympetemp. - °C	+100 °C
Spesifikasjoner / Normer	
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224
Strekkfasthet	14 MPa
UL nummer	E143529
UL OCD link	Link Link
Vannabsorbasjon	0.15 %
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

UNSPSC Key 39121723

Mer informasjon HIS-3-BAG-1.5/0.5

Kompetanser



Isolasjonsslange


Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttede lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggykkelse-kalkulator

Tilbehør



CHG900

391-90010

Gassdrevet

varmluftspistol

 [Legg til i Mine favoritter](#)

Teknisk tegning



HIS-3-BAG-3/1

308-30310

Krympeslange 3:1 ferdig

kuttet i pose

 [Legg til i Mine favoritter](#)



HIS-3-BAG-1.5/0.5

308-30163

Krympeslange 3:1 ferdig
kuttet i pose

 Legg til i Mine favoritter



HIS-3-BAG-12/4

308-31214

Krympeslange 3:1 ferdig
kuttet i pose

 Legg til i Mine favoritter



HIS-3-BAG-3/1

308-30310

Krympeslange 3:1 ferdig
kuttet i pose

 Legg til i Mine favoritter



HIS-3-BAG-6/2

308-30610

Krympeslange 3:1 ferdig
kuttet i pose

 Legg til i Mine favoritter





HIS-3-BAG-1.5/0.5

308-30151

Krympeslange 3:1 ferdig
kuttet i pose

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.149) | Update: 04/09/2021