

Krympeslange opp til 3,5:1 - 1 m lengder : HA47-105/30

Krymp HA47 105/30mm Sort 1m

Art.nr.: 321-20900

Legg til i Min



Bilder (5) Last ned



Egenskaper

- Tykkvegget krympeslange i polyolefin med lim
- Limet beskytter mot fuktighet
- For lavspenningsanlegg

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

HA47 er solid og værbestandig og er derfor velegnet i utsatte områder og på kabelskjøter og avbakken.

Finnes også uten lim, produktbetegnelsen er da HU47.

Flere produkter i denne produktgruppen

[Krympeslange opp til 3,5:1 - 1 m lengder >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	pc
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HA47-105/30-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp HA47 105/30mm Sort 1m
Krympeforhold	opp til 4:1
Lokalt ordrenr.	321-20900
Mont. verktøy	CHG900
Pakn.	3 stk.
Produkt familie	Serie HA47 - tykkvegget med lim
Produkt gruppe	Krympeslange opp til 3,5:1 - 1 m lengder
Variant	Tykkvegget

Dimensjon produkt



Etter krymping $\square$ (d) max. 30.0 mm

Før krymping □ D min.	105.0 mm
Lengde (L)	1.0 m
Lengdeendring etter krymping	-10% max.
Veggtykkelse (WT)	4.2 mm

Materiale og spesifikasjoner

Beskyttelsesklasse	A (VDE 0530)
Brennbarhetsklasse	Ikke flammeheemmende
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +110 °C
Elastisitet	350
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Lim	Smeltelim
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Min. krympetemp. - °C	+120 °C
Smeltepunkt lim	+85 °C
Spesifikasjoner / Normer	HF✓RoHS✓
Strekkefasthet	12 MPa
UL anerkjent	Nei
UL listet (USA)	Nei
Vannabsorbasjon	0.2 %
Volum motstand	10 ¹² Ω cm

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Mer informasjon HA47-105/30

■ Katalogside (Katalog 2017) Last ned >	■ Alle katalogsider Mer informasjon >	■ Teknisk tegning 14.2108 Last ned >
---	---	--

Kompetanser



Isolasjonsslange


Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

Tilbehør



CHG900
391-90010
Gassdrevet
varmluftspistol

 [Legg til i Mine favoritter](#)

Teknisk tegning



HA47-130/36
321-21300
Krympeslange opp til 3,5:1
- 1 m lengder

 [Legg til i Mine favoritter](#)



HA47-13/4

321-20130

Krympeslange opp til 3,5:1

- 1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter**HA47-51/16**

321-20510

Krympeslange opp til 3,5:1

- 1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter**HA47-9/3**

321-20090

Krympeslange opp til 3,5:1

- 1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter**HA47-13/4**

321-20131

Krympeslange opp til 3,5:1

- 1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter**HA47-13/4**

321-20132

Krympeslange opp til 3,5:1

- 1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021