


Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere : HCPM-2

Innstikklemme HelaCon Mini 2

Art.nr.: 148-90036



Legg til i Min



Egenskaper

- For profesjonelle kabelkoblinger i elektriske installasjoner
- 40 % mindre - plassbesparende kompakt design
- Lav innføringskraft - enkel å bruke, spar installasjonstid
- Enkel tilgang til testhull
- Meget enkel å koble selv når man arbeider over hodehøyde
- Koblingen kan sjekkes visuelt pga. det transparente huset
- 6 farger for enkel identifisering av størrelse
- Forskjellige lederdiametere kan benyttes i hvert hull
- Sikker montering og installasjon
- En praktisk Variobox med 350 assorterte HCPM er også tilgjengelig. Art.nr. 148-90046.

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

HelaCon innstikklemmer gir deg en enkel, rask og sikker kobling av kabler og ledninger i elektriske installasjoner. Den nye generasjonen HelaCon Plus Mini innstikklemmer monteres uten verktøy. Koblingen skjer ved hjelp av fjærteknologi. HelaCon Plus Mini har dobbelt fjærsystem og både en- og flertrådig leder kan kombineres.


Flere produkter i denne produktgruppen

[Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall ledere	2
Antall pr.	eske
Bruksområde 2	
Farge	Transp. (CL), Gul (YE)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HCPM-2-PC-CL/YE
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Innstikklemme HelaCon Mini 2
Pakn.	150 stk.
Produkt familie	HelaCon Plus Mini
Produkt gruppe	Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere

Dimensjon produkt



Avisoleringslengde	11 mm
Bredde (W)	10.8 mm
Dybde (D)	16.5 mm
Høyde (H)	7.70 mm
Ledertverrsnitt (cULus)	22-12 AWG massiv Cu / 22-14 fortinnet Cu
Ledertversnitt (VDE) mm²	0,5 til 2,5mm² massiv leder / 1,0 til 2,5mm² flertrådet leder
Lengde (L)	16.5 mm
Max spenning	600 V
Max strømstyrke	24 A

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V0
Driftstemperatur - °C	-30 °C til +85 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Materiale	Polykarbonat (PC)
Spesifikasjoner / Normer	      
Spesifikasjoner / Normer	2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, cULus, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, EN 609
UL anerkjent	Nei
UL listet (USA)	Ja
UL nummer	E316080
UL OCD link	Link

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

UNSPSC Key	39131707
------------	----------

Mer informasjon HCPM-2

Katalogside
(Katalog 2017)

Alle katalogsider
Mer informasjon >

Last ned >

Teknisk tegning 17-1029-
001-CSU

Last ned >

HelaCon Plus Mini
brosjyre

Last ned >



Approval EN 60998-2-
2:2004

 Last ned >

Kompetanser



Koblingsklemmer

HelaCon er unike koblingsklemmer som er utviklet for enkel, pålitelig og rask kobling av kabler og ledninger ...

[Koblingsklemmer >](#)

Teknisk tegning



HCPM Variobox 350

148-90046

Innstikklemmer for
massive- og flertrådede
ledere

 Legg til i Mine favoritter



HCPM-4

148-90038

Innstikklemmer for
massive- og flertrådede
ledere

 Legg til i Mine favoritter



HCPM-5

148-90039

Innstikklemmer for
massive- og flertrådig
ledere

 Legg til i Mine favoritter



HCPM-3

148-90037

Innstikklemmer for
massive- og flertrådig
ledere

 Legg til i Mine favoritter



HCPM-8

148-90041

Innstikklemmer for
massive- og flertrådig
ledere

 Legg til i Mine favoritter



HCPM-2

148-90036

Innstikklemmer for
massive- og flertrådig
ledere

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021