


# Merkehylser med fortrykt tekst : WIC2-6

Ledermerke WIC2 "6" Gul 200pk

Art.nr.: 561-02664

Legg til i Mi



Bilder (11)

Last ned

## Egenskaper

- Raske og enkle snap-on merkehylser
- Perfekte når kabelen alt er tilkoblet og det er behov for vedlikeholdsmerking
- WIC-hylsene låses i hverandre for å gi perfekt tekstjustering
- Hylsene sitter meget godt på kabelen, vibrasjonsresistente
- Med WIC monteringsverktøy kan man lade med 20 WIC hylser i alle fire størrelsene
- Leveres i gul og hvit med sort tekst, samt internasjonal fargekode
- Holderens farge viser størrelser på merkene
- To tilbehør kan leveres for å merke kabler fra 6mm<sup>2</sup> til 25mm<sup>2</sup>(WICA-AC10-25) og opp til 95mm<sup>2</sup> BK)

## Sertifikater og godkjenninger

## Bruk

Merkehylsene klikkes på kabelen for hånd eller med det ergonomisk utformede WIC verktøyet.

Før inn merkehylsene bakpå verktøyet, snapp fast merket på kabelen, vri, og før siden frem med alle merkehylsene er satt på, før dem sammen til låsemekanismen kobler inn.

Når det gjelder merking av fiberkabler, anbefaler vi montering uten verktøy.


## Flere produkter i denne produktgruppen

[Merkehylser med fortrykt tekst >](#)

## Grunnleggende informasjon

Antall pr.	eske
Farge	Gul (YE)
Festemetode	Plug in
GLOBAL PART DESCRIPTION	WIC2-6-PA66-YE
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Ledermerke WIC2 "6" Gul 200pk
Lokalt ordrenr.	561-02664
Merketekst	6
Mont. verktøy	<a href="#">WIC Tool</a>
Pakn.	1000 stk.
Produkt familie	WIC "snap-on" merker
Produkt gruppe	Merkehylser med fortrykt tekst
Variant	Annet

## Dimensjon produkt



Bredde (W)	5.60 mm
Bunte Ø max.	3.80 mm
Bunte Ø min.	2.80 mm
Høyde (H)	7.10 mm
Lederstr. (mm <sup>2</sup> )	1.50-2.50 mm <sup>2</sup>
Lengde (L)	3.0 mm
Trykkmetode	Varmepreging
Utvendig □ max. (tommer)	.149 "
Utvendig □ min. (tommer)	.110 "

## Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V0
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Spesifikasjoner / Normer	<b>HF</b> ✓ <b>RoHS</b> ✓
Spesifikasjoner / Normer	EN 60062, IEC 304

## EAN / El.nr. / Pakning

## Mer informasjon

UNSPSC Key	39131501
------------	----------

## Mer informasjon WIC2-6

▪ Katalogside  
(Katalog 2017)

▪ Alle katalogsider

Mer informasjon >

## Kompetanser



### Industriell kabelmerking og selvklebende etiketter, merkesystemer

Industriell kabelmerking, enkel å montere: HellermannTyton tilbyr et stort spekter av selvklebende etiketter, merkesystemer, skrivere og tilbehør for merking av gjenstander, kabelmerking .....

[Kabelmerking og selvklebende etiketter >](#)




### Termoskrivere for merking på krymp, TipTag merkeskilt og etiketter

HellermannTyton's termoskrivere er enkle og kostnadseffektive merkeløsninger

[Termoskriver >](#)

## Tilbehør



### WIC Tool

561-00001

Merkehylser med fortrykt tekst

[Legg til i Mine favoritter](#)

## Teknisk tegning



### TULT4.8-1.6DS-2x25YE

553-71015

Krympemerker på stige,  
for termoskriver

[Legg til i Mine favoritter](#)



**TULT4.8-1.6DS-1x50WH**


553-71012

Krympemerker på stige,  
for termoskriver[Legg til i Mine favoritter](#)**IT18R**

111-81821

Merkebånd og  
merkeplater for  
kabelbunter[Legg til i Mine favoritter](#)**TULT3-1DS-2x25WH**

553-71008

Krympemerker på stige,  
for termoskriver[Legg til i Mine favoritter](#)**TAG132LA4-1104-WHCL**

594-41104

Selvlaminerende etiketter  
for laserskrivere[Legg til i Mine favoritter](#)**TULT9-3DS-1x50WH**

553-71024

Krympemerker på stige,

for termoskriver

 Legg til i Mine favoritter

## Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021