

# Buntebånd PA 6.6 standard : T50LL

Strips Sort T50LL 445x4,7mm

Art.nr.: 111-06002

 Lagervare

 Legg til i Min kurv



 Bilder (7)

 Last ned

## Egenskaper

- Leveres i mange forskjellige materialer og størrelser
- Høy strekkfasthet og meget lav innføringskraft
- Produsert i høykvalitets nylon, enkle å gjenvinne
- Innvendige riller for sterkt grep om kabelbunter
- Ergonomisk bøyd hale for rask og enkel installasjon
- Enkle å montere, både med og uten verktøy

## Sertifikater og godkjenninger

## Bruk

For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.

## Flere produkter i denne produktgruppen

[Buntebånd PA 6.6 standard >](#)



## Grunnleggende informasjon





Antall pr.	pose
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	T50LL-PA66-BK
Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips Sort T50LL 445x4,7mm
Lokalt ordrenr.	T50LL.NB6P
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Mont. verktøy	<a href="#">MK3PNSP2</a> , <a href="#">EVOcut</a> , <a href="#">MK7P</a> , <a href="#">MK20</a> , <a href="#">MK21</a> , <a href="#">EVO7</a> , <a href="#">EVO7SP</a> , <a href="#">EVO9</a>
Pakn.	500 stk.
Produkt familie	Serie T i PA66 sort
Produkt gruppe	Buntebånd PA 6.6 standard
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

## Dimensjon produkt



Bredde (W)	4.6 mm
Bunte Ø max.	130 mm
Bunte Ø min.	11.0 mm
Lengde (L)	445 mm
Min. strekkfasthet	225 N
Tykkelse (T)	1.5 mm

## Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 t)
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Spesifikasjoner / Normer	   
Spesifikasjoner / Normer	IEC 60092 series, IEC 62275:2006

## EAN / El.nr. / Pakning

## Mer informasjon T50LL

Katalogside  
(Katalog 2017)

Alle katalogsider

Teknisk tegning 14.1504

[Mer informasjon >](#)

[Last ned >](#)

[Last ned >](#)

## Kompetanser



Selvklebende kabelfester - nå også for buede flater! Ta en titt på FlecTack.

Så enkelt! Hvorfor har vi ikke tenkt på det tidligere? Vårt nye kabelfeste FlexTack er fleksibelt og selvklebende og lenger avhengig av flatt og glatt underlag, FlexTack kan festes på buede og vinklede overflater!

[Kabelfester >](#)



Kabelklips for kanter: fest kabler uten å bore

EdgeClip er en løsning for enkelt og fleksibelt kunne feste kabler, vajer, rør og ledninger til kanter.

[Kabelklips for kanter >](#)



## Buntebånd (strips) og festesokler, festemateriell

Buntebånd (strips) og festesokler for buntebånd må kunne møte de mest varierende krav når de benyttes i forskjellige applikasjoner - fra enkel bunting av kabler med buntebånd til meget spesifikke bruksområder under ekstreme forhold.

[Buntebånd \(strips\) og festesokler >](#)

### Tilbehør



#### **MK20**

110-20006

Enkelt manuelt  
strammeverktøy for  
nylonbånd

 Legg til i Mine favoritter



#### **MK21**

110-21016

Enkelt manuelt  
strammeverktøy for  
buntebånd

 Legg til i Mine favoritter



#### **EVO7SP**

110-70130

Manuelt strammeverktøy  
med plasthus

 Legg til i Mine favoritter



### MK3PNSP2

110-03400

Luftdrevet

buntebåndsverktøy

Legg til i Mine favoritter



### EVOcut

110-05005

Manuelt kutteverktøy for

nylonstrips

Legg til i Mine favoritter



### EVO7

110-70129

Manuelt strammeverktøy

med plasthus

Legg til i Mine favoritter

## Teknisk tegning



### T25L

111-02500

Buntebånd PA 6.6

standard

Legg til i Mine favoritter



### T30L

111-03410

Buntebånd med  
innvendige riller

 Legg til i Mine favoritter



### T120XM

111-12701

Buntebånd i PA6.6  
standard

 Legg til i Mine favoritter



### T150XL

111-15500

Buntebånd med  
innvendige riller

 Legg til i Mine favoritter



### T50M

111-06200

Buntebånd PA 6.6  
standard

 Legg til i Mine favoritter



### T18L

111-02010

Buntebånd i PA6.6  
standard

 Legg til i Mine favoritter

# Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021