

Festesokler for buntebånd : LKCSSA

Festesokkel LKCSSA Nat 25x32mm

Art.nr.: 151-00111



Legg til i Min



Bilder (5)



Egenskaper

- 2-veis festesokkel for føring av kabler og slanger
- Egnet til bruk i områder med begrenset plass
- Monteres før kabelinstallasjonen

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

Når du har behov for solide festesokler som kan monteres kjapt og enkelt, er TY festesoklene ideelle i applikasjoner hvor hull, skruer eller bolter er upraktisk eller uønsket. Typiske bruksområder er i teleutstyr.

Flere produkter i denne produktgruppen

[Festesokler for buntebånd >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	pose
Farge	Nat. (NA)
Festemetode	Skrumontering og lim
GLOBAL PART DESCRIPTION	LKCSSA-PA66-NA
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Festesokkel LKCSSA Nat 25x32mm
Lokalt ordrenr.	LKCSSA.NN3P
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	Serie LK rektangulært design, skrubar og selvklebende
Produkt gruppe	Festesokler for buntebånd

Dimensjon produkt

Bredde (W)	25.0 mm
Båndbredde max. (G)	7.6 mm
Festehull dia. FH2	2.5 mm

Festehull senter (F)	14.0 mm
Festehull senter (F2)	15.6 mm
For hull Ø (FH)	3.2 mm
Høyde (H)	6.0 mm
Lengde (L)	32.0 mm
Limtykkelse (TA) nom.	1.0

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL 94 V2 (ekskl. lim)
Driftstemp. lim	-40 °C til +80 °C
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C
Halogenfri	Ja
Lim	Syntetisk gummilim, bakside belagt med polyetylen-skum
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Spesifikasjoner / Normer	HF✓ RoHS✓

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Kompetanser



Kabelhåndtering

For skrivebordet eller til industrien, skrubar eller selvklebende, enten det er klips, rør eller andre monteringsund, den riktige kabelføringsløsningen for din applikasjon her.

[Kabelhåndtering >](#)

Teknisk tegning



LKCRSA
151-00027
Festesokler for buntebånd

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.148.2) | Update: 28/08/2021