

Produkter (/produkter.aspx) ? Tele/Data, Fiber & TV (/Default.aspx?ID=454&GroupID=2-210)

? Tele/Data - Kobber Instrumenter (/Default.aspx?ID=454&GroupID=2-210500)

VDV II PLUS– Kabeltester til verifisering av LAN installasjoner

VDV II PLUS LAN tester m/display og visning av avstand til åpne par

EAN 5706445471461 / **E-NR** 8062756

VDV II er en serie av 3 typer LAN "Wiremappere" som utmerker seg ved sitt utrolig enkle brukergrensesnitt og et innovativt design. VDV II tester Wiremap (ledningsdiagram) med meget presis visning av wiremap diagram, kabel lengde (modellavhengig) og avstand til en eventuell feil (modellavhengig).

VDV II fås i 3 forskjellige modeller: VDV II, VDV II Plus og VDV II Pro.

Denne modellen er en VDV II PLUS og har følgende egenskaper:

- Supporterer uskjærmede/skjærmede kabler for Kat. 5e/6/6A/7.
- Har tonegenerator for søkning av kabler (tonesøker finnes som tilbehør).
- Wiremap test for splittede par, byttede par, kortslutninger og åpne par.
- Kabellengde.
- Har spenningsbeskyttelse.
- Stort bakgrunns belyst 2,9" display.
- Hub Blink, kabellengde og avstand til åpne par

VDV II PLUS leveres inkl. remote enhet, coax remote enhet, batteri, brukerveiledning 2 x RJ45 kabel med krokodilleklemmer, skjærmet RJ45 til RJ45 kabel 150mm, 2 x RJ11/12 til RJ11/12 kabel 100mm, 1 x F-konnektor til F-konnektor kabel 230mm, F-81 barrel splice, 1 x BNC hun til F-type han adapter, 1 x BNC hun til F-type han adapter, 1 x RCA hun til F-type han adapter, 1 x RCA hun til F-type hun adapter, 1 x instrumentbeskyttelseshylster, 1 x bærevekke.

?

? På lager

4 012,00 NOK

Pris inkl. moms 5 015,00 NOK

?

Finn oss

([https://www.google.dk](https://www.google.dk/maps/place)
/maps/place

/Elma+Instruments+AS

/@59.9529139,10.9062883,17z

/data=!4m5!3m4!1s0x46417a5b6c5b4e21:0xca50

?



Tekniske Data:

Kabeltyper: Kat. 3/5e/6/6A/7
kabel,
uskjernet/skjernet,
2-par/4-par.

Kabelmålinger
(Wiremap): Korrekt
forbindelse, Byttet



par, krysset par,
åpen pr. par, åpen
med skjerm,
kortslutning pr.
pinne, kortslutning
til skjerm,

Kabellengde:	300m
Display:	2,9" monokrom LCD m/baggrundsbelysning og justerbar timeout
Batteri:	1 x 9V batteri
Batterilevetid :	20 timers kontinuerlig funktion
Arbeidstemperatur:	0 grader til 40 grader
Oppbevaringstemperatur:	20 grader til 70 grader
Mål (lxbxh):	mm160 x 76 x 36mm
Vekt:	260g

?

Finn oss

(<https://www.google.dk/maps/place/Elma+Instruments+AS/@59.9529139,10.9062883,17z/data=!4m5!3m4!1s0x46417a5b615b4a21:0xca50>)

?

Elma Instruments AS

Last ned

Type:

Navn:



Brosjyrer

NO_19062014.pdf ? (/Admin/Public
/DWSDownload.aspx?File=%2ffiles%2ffiles%2fdocuments%2fecom%2fBrochures%2f57064454



Manualer

VDV II_PLUS_DK_NO_SE_UK.pdf ? (/Admin/Public
/DWSDownload.aspx?File=%2ffiles%2ffiles%2fdocuments%2fecom%2fManuals%2f57064454714

Tilbehør



Finn oss

(https://www.google.dk
/maps/place
/Elma+Instruments+AS
/@59.9529139,10.9062883,17z
/data=!4m5!3m4!1s0x46417a59b61b4a21:0xca50



(/Default.aspx?ID=454&ProductID=2-5706445470440)

IDEAL Induktiv Søkeprobe

EAN 5706445470440 / **E-NR** 8030472

Enkel tonesøker som benyttes sammen med en tonegenerator for å lokalisere kabler i grupper eller enkelt leder.

...

[Les mer ? \(/Default.aspx?ID=454&ProductID=2-5706445470440\)](#)

(/Default.aspx?ID=454&ProductID=2-5706445471423)

12 x Remote enheter for VDV II

EAN 5706445471423 / **E-NR** 8062829

...

[Les mer ? \(/Default.aspx?ID=454&ProductID=2-5706445471423\)](#)



Finn oss

([https://www.google.dk](https://www.google.dk/maps/place)
[/maps/place](#)

[/Elma+Instruments+AS](#)

[/@59.9529139,10.9062883,17z](#)

[/data=!4m5!3m4!1s0x46417a59615b4e21:0xca50](#)



[/data=!4m5!3m4!1s0x46417a59615b4e21:0xca50](#)

12 x F Coax remote enheter for VDV II

■■■

tester-m-display-1.aspx?relatedCount=5&LayoutTemplate=Designs/Tapas/ajax_page.cshtml)

?

/data=!4m5!3m4!1s0x46417a1e665b4a21:0xca50