

Produkter > Kabel-, Rør- og Lekkasjesøk > Lekkasjedeteksjon, Gass



Elma RLD4 kjølemiddellekkasje detektor

EAN 5706445780037 / E-NR 8024417

Elma RLD4 er en liten lekkasjedetektor for detektering av kjølemiddellekkasjer (HFC, HCFC og CFC). Instrumentet har en svært følsom sensor fx for R-134a/R22 som kan detektere lekkasjer helt ned til 3 gram/år. Instrumentet kan detektere alle CFC-kjølemidler.

Sensorhodet er montert på en lang fleksibel arm, slik at man lettere kan søke i vanskelig tilgjengelige steder. Instrumentet er velegnet for bl.a. kjøle-, aircondition-, klima- og varmepumpeanlegg, både ved fremstilling og service.

Med Elma RLD4 har du mulighet for å justere sensorens følsomhet i 3 trinn, hvilket er praktisk når det skal søkes etter lekkasjer av forskjellig størrelse. Når Elma RLD4 detekterer tilstedeværelsen av et kjølemiddel, indikeres dette både akustisk og visuell alarm, hvis intensitet er stigende med den målte konsentrasjon. Elma RLD4 har også innebygd Reset-funksjon, både manuell og automatisk, hvorpå sensoren ignorerer en eventuell omgivende konsentrasjon av kjølemidler og gir alarm først når sensoren detekterer konsentrasjoner høyere enn da instrumentet ble Resatt.

Elma RLD4 leveres komplett i praktisk koffert med testgass, brukerveiledning og batterier.

>

 På lager

2 295,00 NOK

Pris inkl. MVA. 2 868,75 NOK

Legg til i favorittliste

Kjøp nå >

 Print som PDF >

Tekniske Data:

Indikerte gasser
(delvis liste):

R-12 R-22 R-32 R-50
R-113 R-113a R-121
R-121a R-122 R-122a
R-122b R-123 R-123a
R-123b R-124 R-124a
R-125 R-E125 R-130
R-130a R-131 R-131a
R-131b R-132 R-132a
R-132b R-132c R-
132bB2 R-133 R-
133a R-133b R-134
R-134a R-400 R-
401A R-401B R-401C
R-402A R-402B R-
403A R-403B R-404A
R-405A R-406A R-

407A R-407B R-407C
R-407D R-407E R-
408A R-409A R-409B
R-410A R-410B R-
411A R-411B R-412A
R-413A R-414A R-
414B R-415A R-415B
R-416A R-417A R-
418A R-419A R-420A
R-421A R-421B R-
422A R-422B R-422C
R-422D R-423A R-
424A R-425A R-426A
R-427A R-428A R-
500 R-501 R-502 R-
507a R-600a R-610
R-702 R-717 R-
1234yf

Alarm justering: 3 trinn
Følsomhet: 3g/år
Sensorarm: 50 cm
Batteri: 4 x 1,5V (C) Inkl.
Mål: 173 x 66 x 56 mm
Vekt: Ca. 400 g



Tilbehør



Sensor for Elma RLD4

EAN 5706445780044 / E-NR 8030414

...

[Les mer >](#)



Elma Instruments AS

Garver Yttreborgsvei 83
N-0977 Oslo

T: 22 10 42 70

Org. nr. 935 507 065

M: firma@elma-instruments.no

Finn oss: [Google maps](#)

Betalingsmetoder:

Verdt å vite

[Termografi](#)

[Test av jordfeilbryter](#)

[Test av solceller](#)

[Ultralydsdetektering](#)

Mest solgte

[Elma 2100X -
Spennings tester](#)

[FLIR E5-XT - Termokamera](#)

[FLIR C3 - Termokamera](#)

[Elma BM257s -
Sann RMS Multimeter](#)

[Metrel MI3152 Eurotest XC
- KAT IV Installationstester](#)

Servicesenter

[Bestill katalog](#)

[Serviceskjema RMA](#)

[Service & Kalibrering](#)

[Kjøpsbetingelser](#)

[GDPR Persondataskyttelse](#)

[Utleie og Leasing](#)

[Quicksupport](#)

Sosiale medier





Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 8-16

rev

© 2016 Elma Instruments. All Rights Reserved.

×

!

de

ews