


Product data sheet

Item No. R:6587219174

Jumper comp, insulated for DIN rail terminal blocks type WK ..., 10
-pole



Item No.	R:6587219174
EAN	
Order Unit	Piece(s)

Certificates / Approvals

Technical data

General

Type	Cross connector
Modular spacing	6 mm
Number of bridged clamps	10
Mounting method	Screwable
Insulated	Yes

Accessories

Type	Cross connector
Mounting method	Screwable
Insulated	Yes
Number of bridged clamps	10
Modular spacing	6 mm

Technical drawing

1	2	3	A																																															
A			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20																																															
B	<p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use</p>		M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1																																															
C	<p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmäße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>		M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1																																															
D	<p>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p>		M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1																																															
E	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>MM.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27.</td> <td>Katalogteil catalogue part</td> </tr> <tr> <td>97.</td> <td>spezielle Verpackung special packing</td> </tr> </table>		MM.		27.	Katalogteil catalogue part	97.	spezielle Verpackung special packing	M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1																																									
MM.																																																		
27.	Katalogteil catalogue part																																																	
97.	spezielle Verpackung special packing																																																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part-nt</th> <th>Typ type</th> <th>L</th> <th>Polezahl pole</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Z7.255.42MM.0</td><td>IVB WK4 - 2</td><td>1x6=6</td><td>2</td></tr> <tr><td>Z7.255.43MM.0</td><td>IVB WK4 - 3</td><td>2x6=12</td><td>3</td></tr> <tr><td>Z7.255.44MM.0</td><td>IVB WK4 - 4</td><td>3x6=18</td><td>4</td></tr> <tr><td>Z7.255.45MM.0</td><td>IVB WK4 - 5</td><td>4x6=24</td><td>5</td></tr> <tr><td>Z7.255.46MM.0</td><td>IVB WK4 - 6</td><td>5x6=30</td><td>6</td></tr> <tr><td>Z7.255.47MM.0</td><td>IVB WK4 - 7</td><td>6x6=36</td><td>7</td></tr> <tr><td>Z7.255.48MM.0</td><td>IVB WK4 - 8</td><td>7x6=42</td><td>8</td></tr> <tr><td>Z7.255.49MM.0</td><td>IVB WK4 - 9</td><td>8x6=48</td><td>9</td></tr> <tr><td>Z7.255.50MM.0</td><td>IVB WK4 - 10</td><td>9x6=54</td><td>10</td></tr> <tr><td>Z7.255.51MM.0</td><td>IVB WK4 - 11</td><td>10x6=60</td><td>11</td></tr> <tr><td>Z7.255.52MM.0</td><td>IVB WK4 - 12</td><td>11x6=66</td><td>12</td></tr> </tbody> </table>		Teile-Nr. part-nt	Typ type	L	Polezahl pole	Z7.255.42MM.0	IVB WK4 - 2	1x6=6	2	Z7.255.43MM.0	IVB WK4 - 3	2x6=12	3	Z7.255.44MM.0	IVB WK4 - 4	3x6=18	4	Z7.255.45MM.0	IVB WK4 - 5	4x6=24	5	Z7.255.46MM.0	IVB WK4 - 6	5x6=30	6	Z7.255.47MM.0	IVB WK4 - 7	6x6=36	7	Z7.255.48MM.0	IVB WK4 - 8	7x6=42	8	Z7.255.49MM.0	IVB WK4 - 9	8x6=48	9	Z7.255.50MM.0	IVB WK4 - 10	9x6=54	10	Z7.255.51MM.0	IVB WK4 - 11	10x6=60	11	Z7.255.52MM.0	IVB WK4 - 12	11x6=66	12	M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1
Teile-Nr. part-nt	Typ type	L	Polezahl pole																																															
Z7.255.42MM.0	IVB WK4 - 2	1x6=6	2																																															
Z7.255.43MM.0	IVB WK4 - 3	2x6=12	3																																															
Z7.255.44MM.0	IVB WK4 - 4	3x6=18	4																																															
Z7.255.45MM.0	IVB WK4 - 5	4x6=24	5																																															
Z7.255.46MM.0	IVB WK4 - 6	5x6=30	6																																															
Z7.255.47MM.0	IVB WK4 - 7	6x6=36	7																																															
Z7.255.48MM.0	IVB WK4 - 8	7x6=42	8																																															
Z7.255.49MM.0	IVB WK4 - 9	8x6=48	9																																															
Z7.255.50MM.0	IVB WK4 - 10	9x6=54	10																																															
Z7.255.51MM.0	IVB WK4 - 11	10x6=60	11																																															
Z7.255.52MM.0	IVB WK4 - 12	11x6=66	12																																															
<p>Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>																																																
<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>		<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>																																																
<p>1. Verwendung: - First Use:</p>		<p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>																																																
<p>Werkstoff/Material</p>		<p>2008 Tag/Date Name</p>																																																
<p>Maßstab/Scale</p>		<p>gezeichnet drawn 11.01. Schmitt J.</p>																																																
<p>2:1</p>		<p>geprüft checked - -</p>																																																
<p>Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²</p>		<p>Normgepr. Stand. check - -</p>																																																
<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>																																																
<p>Index</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p>																																																
<p>Änderung/Revision</p>		<p>T Z7.255.5227.0 01K</p>																																																
<p>wieland</p>		<p>Benennung/Title</p>																																																
<p>Elektrische Verbindungen</p>		<p>ISOLIERTER VERBINDUNGSKAMM</p>																																																
<p>passend für/suitable for WK4 TKS</p>		<p>insolated jumper bar</p>																																																

