

PRELIMINARY-PRODUKT DATABLAD

HALOSTAR 24 V 150 W 24 V GY6.35

HALOSTAR 24 V | Lavvolts (24 V) halogenlamper med stiftsokkel



PRODUKTFORDELER

- Sokkelpinner er herdet for å beskytte mot korrosjon
- Aksiell glødetråd sikrer optimalt retningsbestemt lys
- Høyt belsningsnivå
- Inneholder ikke kvikksølv

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	150,00 W
Nominell spenning	24 V
Konstruksjonseffekt (watt)	150,00 W
Effektfaktor λ	1,00


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	3200 lm
Vurdert fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Angitt lysytelse	3200 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,80
Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	3200 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

Mål og vekt



Diameter	12,0 mm
Total lengde	44,0 mm
Lys senter lengde	32,0 mm
Ytterkolbe	T12
Lengde	44,0 mm
Maksimum diameter	12,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Krever hurtigvirkende miniatyrsikring i samsvar med EN60432-3

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energiforbruk	162 kWh/1000h
Energieffektivitetsklasse	D

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGT/C/UB-150-24-GY6.35-12/30
-------	-------------------------------

Lysfordeling



Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4050300335698		70 mm x 23 mm x 25 mm	7,00 g	0.04 dm ³
4008321623447	NO: VS 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	321,00 g	1.86 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.