

Startside /
Funksjonssikre koblingsbokser /
Koblingsboks /
opp til 16mm², E30 /
WKE6 - Duo 5 x 10²

ny



Fordelingsboks

WKE 6 - Duo 5 x 10²

Produktnummer: 86751001 | Dimensjoner: 200 x 250 x 120 mm

E-nummer: 1226124

Funksjonssikker koblingsboks med IP66 sertifisert iht. EN 60670 med opprettholdelse av elektrisk funksjon E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfritt hus laget av spesiell termoplast, terminaler laget av høy temperaturbestandig spesialkeramikk, terminalholder kan posisjoneres fritt, hurtig montering med utvendige festelasker

Vedlagt tilbehør:

Lokksikring, skrueanker, 6 dobbeltmembranstusser IP66 M32 tetningsområde 14 - 21 mm, 2 dobbeltmembranstusser IP66 M40 tetningsområde 19 - 28 mm

Fordelingsboks 5 polet 1 - 10 mm², fordelingsboks 5 polet 1 - 10 mm², antall klembare ledere per pol: 20 x 1² / 16 x 1,5² / 12 x 2,5² / 8 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²

IP66

E30-
E90

10²

IK08



450V
AC

450V
DC



Logg inn på mySpelsberg for å
se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tekniske data

Nedlastinger

Tilbehør

Planleggingsdata

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	annet
Nom. isolasjonsspenning AC	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC	450 V
Beskyttelsesart	IP66
Klasse funksjonell integritet	E90
maks. ledertverrsnitt	10 mm²
Beskyttelsesklasse	II

Farger

Farge underdel	oransje
Farge overdel	oransje

Dimensjoner

Lengde	250 mm
Bredde	200 mm
Høyde	120 mm
Innvendig lengde	235 mm
Innvendig bredde	185 mm
Innvendig høyde	102 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
Brannegenskap iht. UL 94	V2
Brannegenskap iht. VDE	960
halogenfri	ja
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
----------------	--------------------

kan plomberes	ja
Slagfasthet	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35
Omgivelsestemperatur maks.	80

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE
Kontrolltegn	UL EU

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser
 Modulærkapsling
 Uttakssentral
 GEOS Kapsling for utendørs bruk
 Kapslinger
 Målerskap
 GTi - Tavlesystem
 AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
 RK - Rækkelemmekapsling
 Funksjonssikre koblingsbokser
 Betonginstallasjon
 Multibokser
 Kanalbokser
 Tilbehør
 Tjenester

Kompetansekjede
CNC-bearbeiding
Trykk
Monteringsservice
Konstruksjon av prototype
Kundetilpassede løsninger
Testlaboratorium
Spesialfarger + materialer
Pakking
Mal
Løsninger

Elektrisk installasjon
Betongkonstruksjon
Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
Industri
Tavlesystem
E-Mobility
Service

Nedlastinger
Produktsøk
minSpelsberg
Teknisk informasjon
Om oss

Kontakt
Bedriften
Kvalitetsløfte
Karriere
Nyheter

Vi er her for deg
Workshop
Messer + arrangementer
Nyheter + Press