


Startside /
GEOS Kapsling for utendørs bruk /
Tilbehør /
Tilbehør skap /
GEOS-S IT 4030

ny



Innvendig dør

GEOS-S IT 4030

Produktnummer: 72200501 | Dimensjoner: 328,5 x 230,5 x 4 mm

E-nummer: 2501224

Innvendig dør av isolerende materiale for installasjon i GEOS-koblingsskap, inkl. festemateriale og espagnolettlås, 3 mm dobbelbit, for individuell bruk, f.eks. installasjon av displayer, kommando- og signalorganer, materialtykkelse: 4 mm
for GEOS-S 4030



Logg inn på mySpelsberg for å
se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Lignende produkter

Farger

Farge tilbehør

lysgrå

Dimensjoner

Lengde

230.5 mm

1/3

Lengde	
Bredde	328.5 mm
Høyde	4 mm

Materialeegenskaper

Industrikvalitet	ja
------------------	----

mekaniske egenskaper

Type tilbehør	Deksel
---------------	--------

Materiale

Materiale tilbehør	Isolasjonsmateriale
--------------------	---------------------

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Pekklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringsservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mål

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Teknisk informasjon

Om oss

Kontakt

Bedriften

Kvalitetsløfte

Karriere

Nyheter

Vi er her for deg

Workshop

Messer + arrangementer

Nyheter + Press