



NSVB Väggskap
NSVB 6510



ENOC

DETAILS MAKE THE DIFFERENCE



NSVB Väggskaap

NSVB 6510



Namn	NSVB 6510
Art.nr	52026
Enummer	2595098
Bredd	600 mm
Djup	500 mm
Höjd	1000 mm
HE	21

Teknisk information och certifikat

- Tillverkat av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink.
- Ytbehandling, strukturlack Enoc System-Beige.
- Glas- eller plåtdörr. Glasdörr av rökfärgat säkerhetsglas förstärkt med svarteloxerade aluminiumprofiler, plåtdörr av stålplåt.
- Dörröppningsvinkel 190°.
- Dörrar är standard högerhängda. Möjligt att vänsterhänga.
- Låshandtag LS 75 med standard låscylinder för nyckel C101. Anpassningsbar för andra låssystem.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan. Integrerat handtag för enklare hantering.
- Tak och botten av utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring (KGF) inklusive ställbar förslutning med cellgummi och övriga täckplåtar (BPT/UP). Kan bytas mot ventilationsplåtar (VP) eller fläktpaket (FPM/FPS).
- Levereras utan bakstycke, kan beställas som tillbehör (BS).
- Snabb väggmontering med 2 st upphängningsprofiler.
- 19" profilerna (482,6 mm) kan steglöst justeras inom skåpdjupet. Extra profiler (PR) finns som tillbehör.
- Skåpet är demonterbart.
- Maximal statisk belastning 80 kg.
- Kapslingsklass IP 20.

Namn	NSVB 6510
Art.nr	52026



Enummer	2595098
Bredd	600 mm
Djup	500 mm
Höjd	1000 mm
HE	21
E-nummer produkt	2595098
Ursprungsland	SE
Produkt EAN	7330701000263
Produktbredd	600
Produktdjup	500
Produkthöjd	1000
Produkt HE	21
ETIM	EC002500
Tull tariffkod	8538100090

Leveransbeskrivning

Låshantag LS 75 med säkerhetscylinder C101.

2 nycklar C101.

2 19" profiler.

Central jordningspunkt M6 i hörnstolpen.