


Koblingsboks

Abox 025 AB-Pot



Abox 025 AB-Pot

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 80342701

E-nummer: 1239174

Dimensjoner: 80 x 80 x 52 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),
 Ui=690V, med selvtettende, myke
 innføringsmembraner, M20, Tetningsområde 2 -
 16 mm, med utvendige festelasker

grå, med 15 mm DIN-skinne TS 15, PE
 rekkeklemme 4²



Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Beskyttelsesart UL: | ikke aktuelt |
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V |
| Beskyttelsesart: | IP65 |
| Klasse funksjonell integritet: | uten |
| maks. ledertverrsnitt: | 2,5 mm ² |
| Beskyttelsesklasse: | II |

Farger

| | |
|----------------|-----|
| Farge overdel: | grå |
|----------------|-----|

Dimensjoner

| | |
|---------|-------|
| Lengde: | 80 mm |
| Bredde: | 80 mm |

Dimensjoner

| | |
|--------|-------|
| Høyde: | 52 mm |
|--------|-------|

Materialegenskaper

| | |
|---------------------------|--------|
| egnet for utendørs bruk: | nei |
| Brannegenskap iht. UL 94: | HB |
| Brannegenskap iht. VDE: | 650 °C |
| halogenfri: | ja |
| Industrikkvalitet: | nei |

mekaniske egenskaper

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| kan plomberes: | ja |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1 Nm |
| Slagfasthet: | IK07 |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |

Materiale

| | |
|------------------------|--------------------|
| Materiale underdel: | Polystyren |
| Materiale overdel: | Polystyren |
| Materiale dekselskrue: | Rustfritt stål V2A |

Sertifikater

| | |
|---------------|---|
| Kontrolltegn: | VDE |
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

Tilbehør

KS M20 - Kombisett

WST M20 - Skrukork

GMU PA M20 - Kontramutter

WNI M20 - Skrunippel

SNI M20 - Nivåplugg

KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelskruforbindelse

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

AST M20 - Påmonteringsstuss

VST M20 - Skrukork

KVR M20-GDB - Kabelskruforbindelse

DMS M20/sw - Dobbelmembranstuss

DMS M20/w - M20, hivt

DMS M20 - Dobbelmembranstuss

BST M20/sw - Lufttestuss

BST M20 - Lufttestuss

RST M20 - Rørstuss

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk
