

Koblingsboks

# Abox-i 025-L



## Abox-i 025-L

### Koblingsboks

**KAN TILPASSES**

Produktnummer: 49090201

E-nummer: 1243061

Dimensjoner: 80 x 80 x 52 mm

Koblingsboks - industrikvalitet - iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),  $U_i=690V$ , værbestandig, slagfast, halogenfri, med selvnettende, myke innføringsmembraner, M20, Tetningsområde 2 - 16 mm

### hvit, uten klemme



De værbestandige koblingsboksene Spelsberg Abox med og uten klemmer på 1,5 til 240 mm<sup>2</sup> er svært slag- og bruddbestandige. De er beregnet for bruk i ekstreme omgivelser, og kan etter ønske brukes med et rødt deksel for merking av strømkretser i sikkerhetsbelysningen.

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspennning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP65
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II

### Farger

Farge overdel:	grå
----------------	-----

## Dimensjoner

Lengde:	80 mm
Bredde:	80 mm
Høyde:	52 mm

## Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 94:	5VA
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	ja

## mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Slagfasthet:	IK08

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

## Materiale

Materiale underdel:	ASA-PC
Materiale overdel:	ASA-PC
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	DLG
Kontrolltegn:	DNVGL
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	DNVGL sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer

## Tilbehør

---

KS M20 - Kombisett

---

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

---

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

---

VST M20 - Skrukork

---

DMS M20/w - M20, hvit

---

DMS M20 - Dobbelmembranstuss

---

BST M20/sw - Lufttestuss

---

BST M20 - Lufttestuss

---

Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Terminalblokk

---

Abox PST - Plomberingssett

---